




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 199]
No. 199]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1996/कार्तिक 24, 1918
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1996/KARTIKA 24, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 384 (पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1996

विषय:—प्रक्रिया पुस्तक भाग-2, 1992—97-मानक निविष्टि-उत्पादन और मूल्य परिवर्धन मानकों का निर्धारण और उनमें संशोधन तथा संवेदनशील मर्कों का ब्यौरा ।

फा. सं. 6/93/93-आई पी सी-2.—उपर्युक्त विषय पर प्रक्रिया पुस्तक 1992—97-भाग-1 (संशोधित संस्करण : अप्रैल, 1996) और प्रक्रिया पुस्तक 1992—97-भाग-2 (संशोधित संस्करण : मार्च 1996) के पैरा 109 क, 109 ख, और 109 ग की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. निविष्टि-उत्पादन और मूल्य संवर्धन मानकों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में उल्लिखित समुचित स्थानों पर संशोधन किया जाएगा ।

3. निविष्टि-उत्पादन तथा मूल्य परिवर्धन मानकों के विवरण में समुचित स्थानों पर निम्नलिखित परिवर्धन किया जाएगा जो इस प्रकार हैं :

रसायनिक और सम्बद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि संख्या 1785 के बाद क्रम संख्या 1786 से 1842 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी जैसा कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ख" में दिया गया है ।

इंजीनियरी उत्पाद

(2) प्रविष्टि संख्या 2010 के बाद क्रम संख्या 2011 से 2022 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी जैसा कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ग" में दिया गया है ।

प्लास्टिक उत्पाद

(3) प्रविष्टि संख्या 395 के बाद क्रम संख्या 396 से 401 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी जैसा कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" में दिया गया है ।

विविध उत्पाद

(4) प्रविष्टि संख्या 87 के बाद क्रम संख्या 88 से 89 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी जैसा कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ङ" में दिया गया है ।

(1)

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

सार्वजनिक सूचना संख्या 384

का अनुलग्नक "क"

दिनांक : 15-11-96

क्रम सं.	पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन/सुधार
1	2	3	4
1.	2	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या—1	वैकल्पिक मद 8 क और 8 ख की मात्रा में संशोधन करके क्रमशः "4.63 कि.ग्रा." और "2.62 कि.ग्रा." पढ़ा जाएगा ।
2.	4	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 14	निम्नलिखित मद को मात्रा सहित मद संख्या 2 के वैकल्पिक मद के रूप में जोड़ा जाएगा :— "या मोनो इथाइलीन ग्लाइकोल — 0.05 कि. ग्रा." "
3.	4	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 15	निम्नलिखित मदों को मात्रा सहित मद सं. 2 के वैकल्पिक मद के रूप में जोड़ा जाएगा :— "या मोनो इथाइलीन ग्लाइकोल — 0.10 कि.ग्रा. "
4.	27	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 140	वैकल्पिक मद संख्या 8 क और 8 ख की मात्रा को संशोधित करके क्रमशः "3.70 कि.ग्रा." तथा "2.09 कि.ग्रा." पढ़ा जाएगा ।
5.	30	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 157	1. आयात मद-1 के बाद निम्नलिखित वैकल्पिक मदों को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा : "या (क) प्रोपायोनिक एसिड — 1.878 कि.ग्रा. (ख) थियोनाइल क्लोराइड — 4.132 कि.ग्रा. (ग) अल्युमिनियम क्लोराइड — 4.035 कि.ग्रा. " 2. आयात मद-7 के बाद निम्नलिखित वैकल्पिक मद को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— "या टोलुइन — 4.19 कि.ग्रा. "
6.	32	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 173	वैकल्पिक मद 4 क और 4 ख की मात्रा में संशोधन करके क्रमशः "4.62 कि.ग्रा." और "2.619 कि.ग्रा." जोड़ा जाएगा ।
7.	46	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 282	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होंगे:—

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य परिवर्धन
1	2	3	4	5	6
282	एन-कार्बेथोक्सी-4-पाइपराइडोन	1 कि.ग्रा.	1. एन-मेथाइल-4-पाइपराइडोन-या	0.78 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			1. (क) इथाइल एक्रिलेट	2.40 कि.ग्रा.	
			1. (ख) सोडियम मेथोक्साइड	1.43 कि.ग्रा.	
			1. (ग) क्लोरोफॉर्म	1.32 कि.ग्रा.	
			2. (घ) मिथानोल	0.90 कि.ग्रा.	
			2. इथाइल क्लोरोफॉर्मेट	0.75 कि.ग्रा.	
8.	46	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 284	आयात मद 1 एवं 2 की मात्रा में संशोधन करके उसे क्रमशः "3.07 कि.ग्रा." और "1.83 कि.ग्रा." पढ़ा जाएगा ।		
9.	47	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 292	मद संख्या 29 के प्रति "30" किलो मात्रा जोड़ी जाए ।		
10.	54	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 353	निर्यात उत्पाद के विवरण में संशोधन करके उसे क्रमशः "रेथिटीडीन एच सी एल/ बैस" पढ़ा जाएगा ।		
11.	54	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद एवं क्रम संख्या 360	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ।		
	55				

क्रम सं.	निर्यात मद नाम	मात्रा	आयात मद नाम	मात्रा	मूल्य परिवर्धन
1	2	3	4	5	6
360	एस-मिथॉक्सी मॉर्फीनन हाइड्रोक्लोराइड	1 किग्रा.	1. पैरामेथाक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड	1.56 कि.ग्रा.	
			2. साइक्लोहैक्सीनाइल इथाइलेमाइन	1.41 कि.ग्रा.	
			3. डी(—) मेन्डेलिक एसिड	0.56 कि.ग्रा.	
			4. फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड	1.15 कि.ग्रा.	
			5. सोडियम मिथोक्साइड	0.22 कि.ग्रा.	
			6. पल्लाडियम केटलिस्ट	0.017 कि.ग्रा.	
			7. क्लोरोफॉर्म	1.80 कि.ग्रा.	
			8. ऑक्सलिक एसिड	1.04 कि.ग्रा.	
			9. फॉस्फोरिक एसिड	5.71 कि.ग्रा.	
12.	67	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 471	आयात मद-1 के बाद निम्नलिखित मद को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— "2. कार्बोसोडा — 1.20 कि.ग्रा. पलैक्स/ले (100% बेस)"		
13.	97	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 731	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानकों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—		

क्रम सं.	निर्यात मद नाम	मात्रा	आयात मद नाम	मात्रा	मूल्य परिवर्धन
1	2	3	4	5	6
731	क्वीनोलीन एलो डब्ल्यू एस (एस्से 100%)	1 किग्रा.	1. क्वीनलडीन	0.762 कि.ग्रा.	
			2. पथालिक एनहाइड्राइड	0.790 कि.ग्रा.	
			3. कार्बोसोडा	4.580 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
14.	127 से 128	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 935, 936 और 937	इन प्रविष्टियों के तहत आने वाले मानदंडों को हटा दिया जाएगा ।		
15.	136	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1048	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानकों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—		
क्रम सं.	नाम	निर्यात मद मात्रा	आयात मद नाम	मात्रा	मूल्य परिवर्धन
1048	सिलिकॉन कार्बाइड ग्रेन्स (100% शुद्धता)	1 एमटी	1. सिलिकोन कार्बाइड कूड/लम्प, झाई आधार पर 95% से अधिक नहीं ।	1.15 एम टी	
16.	153	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1270	संगत कालम में "300%" का मूल्य परिवर्धन जोड़ा जाएगा ।		
17.	163	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1372	1. निर्यात उत्पाद में संशोधन करके निम्नलिखित पढ़ा जाएगा :— "सिंथेटिक इनेमल व्हाइट पेंट (न्यूनतम 28% पिगमेंट अंश)" 2. आयात मद 1 के विवरण में संशोधन करके निम्नलिखित पढ़ा जाएगा :— "पिगमेंट टाइरनियम डाइ-आक्साइड (रूआइल)"		
क्रम सं.	पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन/सुधार		
1	2	3	4		
18.	173	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1428	मूल्य परिवर्धन में संशोधन करके "70%" पढ़ा जाएगा ।		
19.	174	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1429	1. आयात मद 7 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— "8 इम्युलसिफायर — 0.070 किग्रा. 9 मिक्सड एक्सीलीन — 0.830 किग्रा. 2. संबंधित कालम में "75%" के मूल्य परिवर्धन को जोड़ा जाएगा ।		
20.	177	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1462	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानकों के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— "टिप्पणी : निर्यात उत्पाद में सक्रिय सामग्री के अंश के विभिन्न प्रतिशतता के लिए अपेक्षा को अनुपातिक आधार पर निकाला जाए ।"		
21.	177	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1463	इस प्रविष्टि के कवर मानकों को हटा दिया जाए ।		
22.	196	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1535	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "स्टेराइल सर्जिकल ग्लोब्स पैकड इन पील ओपन/ टीयर डाउन टू ओपन पाउचेज"		
23.	229	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1704 (सार्वजनिक सूचना संख्या 358, दिनांक 10-6-96 के तहत शामिल किया गया)	आयात मद-3 के विवरण को मात्रा सहित संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "3 डी-(—) मैनडेलिक एसिड — 0.50 किग्रा."		

1	2	3	4
24.	229	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1715 (सार्वजनिक सूचना संख्या 367 दिनांक 19-8-96 के तहत शामिल किया गया)	संगत कालम में "170%" के मूल्य परिवर्धन को जोड़ा जाएगा ।
25.	229	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1716 (सार्वजनिक सूचना संख्या 367, दिनांक 19-8-96 के तहत शामिल किया गया)	संगत कालम में "100%" के मूल्य परिवर्धन को जोड़ा जाएगा ।
26.	229	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1746 (सार्वजनिक सूचना संख्या 375, दिनांक 4-9-96 के तहत शामिल किया गया)	आयात मद 1 के वर्तमान विवरण के साथ ही निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "अधिकतम 95% शुद्धता"
27.	229	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1784 (सार्वजनिक सूचना संख्या 381, दिनांक 1-10-96 के तहत शामिल किया गया)	निर्यात उत्पाद और आयात मद दोनों के विवरण में मद "एस्परटेम" को सही करके "एस्टपार्टेम" पढ़ा जाएगा ।
28.	480	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 518	आयात मद-1 के विवरण को संशोधन करके उसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "एम एस राउण्ड्स/एम एस वार्स एण्ड रोड्स/विलेट्स" । मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
29.	514	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 621	निर्यात उत्पाद के विवरण में संशोधन करके उसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "कोल्ड रोल्ल नॉन-एलॉय/एलॉय (स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) स्टील (हार्ड) स्ट्रिप्स/कोइल्स"
30.	661 एवं क्रम संख्या 1353 662	इंजीनियरी उत्पाद (सार्वजनिक सूचना संख्या 367, दिनांक 19-8-96 के तहत शामिल किया गया)	आयात मद-1 के विवरण में वायर और वार्स के बीच "/" चिह्न को हटा दिया जाएगा
31.	668	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 1401 (सार्वजनिक सूचना संख्या 358 दिनांक 10-6-96 के तहत प्रतिस्थापित)	1 आयात मद-2 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— "3. प्यूयर मैंगनीसियम 3 कि.ग्रा. 4. हार्ड क्रोक 175 कि.ग्रा. 5. लाइट डिजाइल आयल 156.5 कि.ग्रा. 6. सिमेन्ट 91.8 कि.ग्रा. 7. ब्लैकिंग पाउडर 0.5 कि.ग्रा.

1	2	3	4
			8. मॉल्ट पाउडर 1.8 कि.ग्रा. 9. जिंक पायर 7.6 कि.ग्रा. 10. बिट्टमैन सौल्युशन 5.6 लीटर 11. इनोकुलैंट्स 2.5 कि.ग्रा. 12. हार्ड अल्युमिना रिफ़ैक्टरी 20 कि.ग्रा.
			2. इस मानक के नीचे टिप्पणी 1 के बाद निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :— "टिप्पणी 2 :—सीमेन्ट का आयात केवल उन्हीं मामलों में अनुमेय है जब निर्यात उत्पाद इनसाइड लाइनिंग के रूप में सीमेन्ट मोर्टार सहित डी. आई. पाइपों के लिए हो। सीमेन्ट मोर्टार सहित डी. आई. पाइप के मामलों में सूची द्वारा कवर अन्य मामलों के निवेश की मात्रा की संगणना डी. आई. पाइप के निर्यात भार में से सीमेन्ट मोर्टार के भार को घटा कर निर्यात भार के आधार पर की जाएगी।"
32.	701	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 1628	मद-2 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मद को उसकी मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :— "3. नट्स—नेट टू नेट"
33.	702	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 1636	1. आयात मद 1 के विवरण में संशोधन करके उसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "सी. आर. सी. ए./एच. आर. शीट्स/कॉइल्ल्स/स्ट्रिप्स/डिफैक्टिव/सेकण्डरी" 2. इस मानक के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :— टिप्पणी 1 :—सी. आर. सी. ए. का आयात तभी अनुमेय होगा जब निर्यात उत्पाद सी. आर. सी. ए. से इतर हो।
34.	713	इंजीनियरी उत्पाद से क्रम संख्या 1709	इस प्रविष्टि से कवर मानकों को इस अनुलग्नक के परिशिष्ट 1 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।
	714		
35.	174	इंजीनियरी उत्पाद से क्रम संख्या 1710	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानकों को इस अनुलग्नक के परिशिष्ट-2 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।
	715		
36.	761	इंजीनियरी उत्पाद से क्रम संख्या 1888	आयात मद-2 के विवरण में वायर और बार के बीच " / " चिह्न को हटा दिया जाएगा।
	762	(सार्वजनिक सूचना संख्या 367, दिनांक 19-8-96 के तहत यथा संशोधित)	
37.	766	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 1933	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानकों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

क्रम सं.	निर्यात मद		आयात मद		मूल्य परिवर्धन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1933	सोल्डर बार (लीड और टिन का)	1 एम टी	1. लीड 2. टिन	1.01 एम टी/एम टी निर्यात में अंश 1.01 एम टी/एम टी निर्यात में अंश	

1	2	3	4	5	6
38.	766	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 1934	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानकों को हटा दिया जाएगा ।		
39.	768	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 1976 (सार्वजनिक सूचना संख्या 375, दिनांक 4-9-96 के तहत शामिल किया गया)	निर्यात उत्पाद के विवरण में "65%" के आंकड़े को संशोधित करके "60%" पढ़ा जाएगा ।		
40.	768	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 1987 (सार्वजनिक सूचना संख्या 375, दिनांक 4-9-96 के तहत शामिल किया गया)	इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानकों को इस अनुलग्नक के परिशिष्ट-3 के अनुसार प्रति- स्थापित किया जाएगा ।		
41.	768	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 2006 (सार्वजनिक सूचना संख्या 381, दिनांक 1-10-96 के तहत शामिल किया)	इस प्रविष्टि के प्रति निर्यात उत्पाद के विवरण में "कॉपर बेस्ड" शब्द को सही करके "अल्युमिनियम टिन" पढ़ा जाये ।		
42.	768	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 2007 (सार्वजनिक सूचना संख्या 381, दिनांक 1-10-96 के तहत शामिल)	इस प्रविष्टि के प्रति निर्यात उत्पाद के विवरण में "कॉपर बेस्ड" शब्द को सही करके "अल्युमिनियम टिन" पढ़ा जाये ।		
43.	768	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 2008 (सार्वजनिक सूचना संख्या 381, दिनांक 1-10-96 के तहत शामिल)	इस प्रविष्टि के प्रति निर्यात उत्पाद के विवरण में "कॉपर" को सही करके "अल्युमिनियम" पढ़ा जाये ।		
44.	768	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 2009 (सार्वजनिक सूचना संख्या 381, दिनांक 1-10-96 के तहत शामिल)	<ol style="list-style-type: none"> 1. निर्यात उत्पाद और आयात मद 2 के विवरण के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा : "एस.ए.ई. 799/एस. पी./एस. ए. ई. 49/एस एल." 2. विनिर्देशन "के एस. 23/" जो निर्यात उत्पाद और मद संख्या 2 में दर्शाया गया है, उसे सही करके "एल. एस. 23" पढ़ा जायेगा । 3. आयात मद 2 के प्रति कालम (5) के अधीन दी गई दोहरी प्रविष्टि को सही करके "31.25 कि. ग्रा." पढ़ा जायेगा । 		
45.	768	इंजीनियरी उत्पाद क्रम संख्या 2010 (सार्वजनिक सूचना संख्या 381, दिनांक 1-10-96 के तहत शामिल)	इस प्रविष्टि के प्रति निर्यात उत्पाद के विवरण में "कॉपर" शब्द को सही करके "अल्युमिनियम" पढ़ा जाये ।		
46.	769 एवं 770	मत्स्य और मत्स्य उत्पाद क्र. सं. 1 से 6, 9 से 20 और 22	इन प्रविष्टियों द्वारा कवर मानदण्डों को हटा दिया जायेगा ।		
47.	779	खाद्य उत्पाद क्रम संख्या 66	1. आयात मद 1 के बाद, निम्नलिखित वैकल्पिक मद को मात्रा सहित जोड़ा जाएगा :—		

1	2	3	4	5	6
		(सार्वजनिक सूचना संख्या 358, दिनांक 10-6-96 के तहत शामिल किया गया)	या,— "होल मिल्क पाउडर 2. इस मानकों के नीचे की टिप्पणी को हटा दिया जाएगा । आयात मद 19 के विवरण में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "19. फीडर सहित/रहित फाउन्टेन पैन निब"		1.50 कि.ग्रा."
48.	863	प्लास्टिक उत्पाद			
	एवं	क्रम संख्या 22			
	864				
49.	936	प्लास्टिक उत्पाद	इस प्रविष्टि से कवर मानकों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।		
		क्रम संख्या 308			
क्रम सं.	निर्यात मद	आयात मद	मूल्य परिवर्धन		
1	2	3	4	5	6
308	पी.वी.सी. रेजिन	1000 कि.ग्रा.	1. इथाइलेन 2. इथाइलेन डिक्लोराइड 3. ऑक्सक्लोरो कैटेलिस्ट या (1) ऑक्सी कैटेलिस्ट (2) पॉलीमेरीसेशन कैटेलिस्ट (100% आधार पर) (डिलाउ रायल पेराक्साइड/ 2-इथाइल हेक्सिल पेरोक्सीडी कार्बोनेट) 4. सोलवेन्ट नेप्था.जिसमें 2% नॉन-अरामेटिक्स के साथ सी-9, सी-10, सी-11, सी-12 एरो-मेटिक्स हो । 5. पॉली विनाइल एल्कोहल (38%/72.5%/55%) 6. हाइड्रोक्सिल प्रोप्रोपिल मिथाइल सेल्युलाज/हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल सेल्युलोज 7. प्रोक्सीथाइलीन, 4 सोर्बिटोल मोनोलैरेट या ऑर्गेनिक कोटिंग एजेंट (एल्फा 8/नोक्सोल) 8. पॉलीमेराइज्ड रिसोर्सिनोल का डिसोडियम या मोनोसाइक्लिक टर्पेन हाइड्रोकार्बन (डेपनॉल) का मिक्षण	240.00 कि.ग्रा. 847.00 कि.ग्रा. 0.180 कि.ग्रा. 0.12 कि.ग्रा. 0.069 कि.ग्रा. 0.848 कि.ग्रा. 1.10 कि. ग्रा. 0.500 कि.ग्रा. 0.0059 कि.ग्रा. 0.0050 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा.	33

1	2	3	4	5	6
50.	951	प्लास्टिक उत्पाद क्रम संख्या 380 (सार्वजनिक सूचना संख्या 367, दिनांक 19-8-96 के तहत शामिल किया गया)	आयात मद 4 के बाद निम्नलिखित वैकल्पिक मद को उसकी मात्रा सहित जोड़ा जाएगा : "या ट्रिफेनाइल फोस्फेट		—0.00524 कि.ग्रा."

सार्वजनिक सूचना संख्या 384 का अनुलग्नक "ख"

दिनांक 15-11-96

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद नाम	मात्रा	आयात मद नाम	मात्रा	मूल्य, परिवर्धन
1	2	3	4	5	6
1786	डिटोनेटिंग कॉर्ड/डिटोनेटिंग फ्यूज/डी-कॉर्ड-12 ग्राम	1000 मीटर	1. पेन्टोयेरीथ्रिटॉल (नाइट्रेशन ग्रेड) 2. एसीटोन 3. सेलोफेन फिल्म (चौड़ाई 254 मि.मी. मोटाई 300 एम एस ए टी से 400 एम एस ए टी) 4. पोली प्रोपाइलीन यार्न (डिनीयर : 1250) 5. पेथलेट प्लास्टिसाइजर (डी.ओ.पी.) 6. पी.बी.सी. रेजिन (सर्वेशन ग्रेड के वैल्यू 65)	5.93 कि.ग्रा. 5.544 कि.ग्रा. 3.75 कि.ग्रा. 2.86 कि.ग्रा. 5.71 कि.ग्रा.	
1787	3, 4, 5 त्रिमैथॉक्सी बेंजोइक एसिड मिथाइल ईस्टर	1 कि.ग्रा.	1. 3, 4, 5 त्रिमैथॉक्सी बेंजोइक एसिड	0.998 कि.ग्रा.	
1788	सोडियम ग्लाइसीरो फॉस्फेट बी.पी.सी.	1 कि.ग्रा.	1. इपिक्लोरो हाइड्रिन 2. त्रिसोडियम फॉस्फेट 3. फास्फोटिक एसिड 4. मिथानोल/इथानोल	0.95 कि.ग्रा. 3.00 कि.ग्रा. 0.03 कि.ग्रा. 3.00 लीटर/ कि.ग्रा.	
1789	क्वोनलडीन	1 कि.ग्रा.	1. एनिलाइन 2. इसोप्रोफाइल एल्कोहल	1.86 कि.ग्रा. 0.500 कि.ग्रा.	
टिप्पणी : उपयुक्त मानक 31-3-1997 तक वैध हैं।					
1790	आर्थो निट्रो एनिलिन पारा सल्फोनिक एसिड	1 कि.ग्रा.	1. आर्थो निट्रो क्लोरो बेंजीन पारा सल्फोनिक एसिड	1.23 कि.ग्रा.	
1791	पारा क्लोरो एनिलिन	1 कि.ग्रा.	1. पारा निट्रो क्लोरो बेंजीन 2. आइरन बोरिंग	1.45 कि.ग्रा. 1.52 कि.ग्रा.	
1792	पारा निट्रो क्लोरो बेंजीन आर्थो सल्फोनिक एसिड	1 कि.ग्रा.	1. पारा निट्रो क्लोरो बेंजीन	0.73 कि.ग्रा.	
1793	आर्थो निट्रो क्लोरो बेंजीन पारा सल्फोनिक एसिड	1 कि.ग्रा.	1. आर्थो निट्रो क्लोरो बेंजीन 2. पोटैशियम क्लोराइड	0.714 कि.ग्रा. 0.762 कि.ग्रा.	
1794	प्री.एफ.सी. एसिड (4.4 निट्रो एमिनो डिफेनाइल डी एमिनो 4 सल्फोनिक एसिड)	1 कि.ग्रा.	1. पारा निट्रो एनिलीन 2. पारा निट्रो क्लोरो बेंजीन आर्थो सल्फोनिक एसिड 3. कास्टिक सोडा लो	0.50 कि.ग्रा. 1.1 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			4. सल्फर	0.555 कि.ग्रा.	
			5. सोडा ऐस	0.436 कि.ग्रा.	
1795	नवीनीन वायोलेट आर आर यू/ डी डाई अंश 41.6%	1 कि.ग्रा.	1. एसिटिक एसिड	0.055 कि.ग्रा.	
			2. एल्युमिनियम इग्नेट्स	0.1127 कि.ग्रा.	
			3. आइरन पावर	0.223 कि.ग्रा.	
			4. पेरीडीन	0.046 कि.ग्रा.	
			5. सोडियम कार्बोनेट	0.0557 कि.ग्रा.	
			6. बेंजीन	0.237 कि.ग्रा.	
			7. पथालीक एनहाइडाइड	0.308 कि.ग्रा.	
			8. ग्लिसरीन	0.223 कि.ग्रा.	
			9. ब्रोमाइन	0.304 कि.ग्रा.	
			10. कार्बिक सोडा	0.684 कि.ग्रा.	
			11. पोटैशियम हाइड्रोआक्साइड	0.645 कि.ग्रा.	
			12. इसोबुटानॉल	0.1194 कि.ग्रा.	
			13. सोडियम सल्फेट	0.233 कि.ग्रा.	
1796	इथीलीन प्रोथाइलीन डाइने रबर (एच-580 एचटी.)	1 एम.टी.	1. इथीलीन	0.535 कि.ग्रा.	
			2. प्रोथाइलीन	0.485 कि.ग्रा.	
			3. इथीलीन नोबोनेन	0.0296 एम टी	
			4. बेनाडियम ऑक्सी ट्रीक्लोराइड	0.0029 एम टी	
			5. इथाइल एल्युमिनियम सक्वीक्लोराइड	0.0237 एम टी	
			6. एन्टिऑक्सीडेंट	0.0063 एम टी	
			7. पौली प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	0.0062 एम टी	
			8. हेक्साने	0.0739 एम टी	
1797	एक्रोलाइट फास्ट यलो बी आर-07 (सी.आई. पिगमेंट यलो 83) (100% एसे)	1 कि.ग्रा.	1. ए.ए. 4 क्लोरो 2.5 डिमिथाक्सी एनिलाइड (नाफथॉल ए एस 1 आर जी)	0.737 कि.ग्रा.	
1798	1, 4 डिआक्सने	1 कि.ग्रा.	1. डिएथिलीन ग्लाइकोल	1.338 कि.ग्रा.	
1799	पथालिलसल्फाथिआजोल	1 कि.ग्रा.	1. सल्फाथिआजोल	0.666 कि.ग्रा.	
			2. पथालिक एनहाइडाइड	0.386 कि.ग्रा.	
1800	मेटानिल यलो आर (डाई अंश: मेटानिल यलो 49.8% एसिड ओरेन्ज 7-30.2%)	1 कि.ग्रा.	1. डिफेताइलेमाइन	0.246 कि.ग्रा.	
			2. एनिलिन ऑयल	0.090 कि.ग्रा.	
			3. बेटा नपथॉल	0.121 कि.ग्रा.	
			4. सोडियम नाइट्रेट	0.163 कि.ग्रा.	
टिप्पणी : रंजक अंश के विभिन्न प्रतिशतता वाले निर्यात उत्पाद के लिए अपेक्षा को यथानुपात आधार पर निकाला जा सकता है।					
1801	सेंथेटिक इनेमल पेंट (पिगमेंट अंश 5% से 9%)	1 कि.ग्रा. 1000 लीटर	1. संगत इनऑर्गेनिक पिगमेंट (टिनानियम डिआक्साइड से भिन्न)	20.153 कि.ग्रा.	
			2. संगत आर्गेनिक पिगमेंट	4.314 कि.ग्रा.	
			3. कार्बन ब्लैक	0.464 कि.ग्रा.	
			4. पिगमेंट टिटानियम डिआक्साइड रुटाइल	44.508 कि.ग्रा.	
			5. मेटालिक ड्रायर्स	21.196 कि.ग्रा.	
			6. मिक्सड एक्सीलीन	10.80 कि.ग्रा.	
			7. आर्थो एक्सीलीन	86.20 कि.ग्रा.	
			8. रोसिन डब्ल्यू डब्ल्यू/डब्ल्यू जी	12.20 कि.ग्रा.	
			9. अल्कली रिफाइनड सोयाबीन तेल (औद्योगिक ग्रेड)	184.00 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1802	सिन्थेटिक इनेमल पेंट (पिगमेंट अंश 1.5% से 4.5% तक)	1000 लीटर	10. पैन्टयरीथ्रीटोल 1. संगत इनआर्गेनिक पिगमेंट (टिटानियम डिआक्साइड से भिन्न) 2. संगत आर्गेनिक पिगमेंट 3. पिगमेंट टिटानियम डिआक्साइड रुटाइल 4. मैटेलिक ड्रायर्स 5. मिक्सड एक्सीलीड 6. आर्थो एक्सीलीन 7. रोसिन डब्ल्यू डब्ल्यू/डब्ल्यू जी 8. अलकली रिफाइनड सोयाबीन तेल (औद्योगिक ग्रेड) 9. पैन्टयरीथ्रीटोल	51.50 कि.ग्रा. 13.28 कि.ग्रा. 9.57 कि.ग्रा. 0.77 कि.ग्रा. 22.84 कि.ग्रा. 11.25 कि.ग्रा. 87.00 कि.ग्रा. 12.30 कि.ग्रा. 175.14 कि.ग्रा. 64.69 कि.ग्रा.	
1803	सिन्थेटिक इनेमल पेंट (पिगमेंट अंश 10% से 14% तक)	1000 लीटर	1. संगत इनआर्गेनिक पिगमेंट (टिटानियम डिआक्साइड से भिन्न) 2. संगत आर्गेनिक पिगमेंट 3. कार्बन ब्लैक (यदि अपेक्षित हो) 4. पिगमेंट टिटानियम डिऑक्साइड रुटाइल 5. मिटेलिक ड्रायर 6. मिक्सड एक्सीलीन 7. आर्थो एक्सीलीन 8. रोसिन डब्ल्यू डब्ल्यू/डब्ल्यू जी 9. अलकली रिफाइनड सोयाबीन तेल (औद्योगिक ग्रेड) 10. पैन्टयरीथ्रीटोल	41.230 कि.ग्रा. 2.370 कि.ग्रा. 0.150 कि.ग्रा. 77.840 कि.ग्रा. 21.110 कि.ग्रा. 11.070 कि.ग्रा. 87.400 कि.ग्रा. 13.900 कि.ग्रा. 126.170 कि.ग्रा. 60.400 कि.ग्रा.	
1804	सिन्थेटिक इनेमल पेंट (पिगमेंट अंश 20% से 24% तक)	1000 लीटर	1. संगत इनआर्गेनिक पिगमेंट (टिटानियम डिऑक्साइड से भिन्न) 2. पिगमेंट टिटानियम डिआक्साइड रुटाइल ग्रेड, यदि अपेक्षित हो। 3. मिटेलिक ड्रायर्स 4. मिक्सड एक्सीलीन 5. आर्थो एक्सीलीन 6. अलकली रिफाइनड सोयाबीन तेल (औद्योगिक ग्रेड) 7. पैन्टयरीथ्रीटोल	153.99 कि.ग्रा. 101.99 कि.ग्रा. 19.95 कि.ग्रा. 7.14 कि.ग्रा. 112.98 कि.ग्रा. 1.910 कि.ग्रा. 69.48 कि.ग्रा.	
1805	मोनो क्रोटोफोस टेक्नीकल 40% डब्ल्यू एस सी फॉर्म्युलेशन	1 कि.ग्रा.	1. मोनोमिथाइल एसीटो एसीटामाइड (एम एम ए ए) 7% न्यूनतम 2. त्रिमेथाइल फॉस्फेट (टी एम पी) 3. इथाइलीन डिक्लोराइड (ई डी सी)	0.432 कि.ग्रा. 0.356 कि.ग्रा. 0.120 कि.ग्रा.	
टिप्पणी : निर्यात उत्पाद में सक्रिय सामग्री की विभिन्न प्रतिशतता के लिए अपेक्षा को यथानुपात निकाला जाए।					
1806	टेट्रा एन-बुटाइल टिटानेट मोनोमेर (शुद्धता 99% न्यूनतम)	1 कि.ग्रा.	1. टिटानियम टेट्रक्लोराइड 2. एन-बुटानोल 3. एन-हेक्सीन	0.590 कि.ग्रा. 0.950 कि.ग्रा. 0.250 कि.ग्रा.	
1807	अलकली ब्लू (पिगमेंट ब्लू 61) सी आई सं. 42765.1	1 कि.ग्रा.	1. एनीलाइन 2. मोनोक्लोरो बेंजीन	2.710 कि.ग्रा. 0.350 कि.ग्रा.	215

1	2	3	4	5	6
			3. कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स (लाई/100% पर आधारित फ्लेक्स)	1.930 कि.ग्रा.	
1808	ड्राई-क्लोरो कार्बोनीलाइड	1 कि.ग्रा.	1. पैरा क्लोरो एनीलाइन 2. 3, 4 डाइक्लोरो एनीलाइन 3. मोनो-क्लोरो बेंजीन	0.50 कि.ग्रा. 0.57 कि.ग्रा. 0.85 कि.ग्रा.	
टिप्पणी : उपर्युक्त मानदण्ड 31-3-97 तक वैध हैं।					
1809	रोडामाइन 3बी (एसे 100%) बेसिक वायलेट 11.1 सी आई सं. 45174	1 कि.ग्रा.	1. मेटानीलिक एसिड 96% 2. एथिल क्लोराइड 3. फथालिक एनहाइड्राइड 4. डीमिथाइल सल्फेट 5. मेथानोल 6. कॉस्टिक सोडा लाई/ फ्लेक्स (100%) 7. कॉस्टिक पोटाश	1.175 कि.ग्रा. 1.123 कि.ग्रा. 0.501 कि.ग्रा. 0.330 कि.ग्रा. 0.260 कि.ग्रा. 1.596 कि.ग्रा. 1.037 कि.ग्रा.	205
1810	इंक ब्लू कन्सन्ट्रेट (100% डाई अंश) एसिड ब्लू 93 सी आई सं. 42780	1 कि.ग्रा.	1. एनीलाइन 2. मोनोक्लोरो बेंजीन 3. कॉस्टिक सोडा लाई/फ्लेक्स (100%)	2.212 कि.ग्रा. 0.282 कि.ग्रा. 1.136 कि.ग्रा.	350
1811	इंक ब्लू कन्सन्ट्रेट (63.32% डाई अंश) एसिड ब्लू 93 सी आई सं. 42780	1 कि.ग्रा.	1. एनीलाइन 2. मोनोक्लोरो बेंजीन 3. कॉस्टिक सोडा लाई/फ्लेक्स (100%)	1.400 कि.ग्रा. 0.179 कि.ग्रा. 0.720 कि.ग्रा.	350
1812	बेसिक ब्लू 3जी जिंक साल्ट 330% (94% डाई अंश) सी आई सं. 51004	1 कि.ग्रा.	1. मेटानीलिक एसिड 2. एथिल क्लोराइड 3. डाइ-मिथाइल सल्फेट 4. कॉस्टिक पोटाश 5. मिथाइल आइसोबुटाइल कीटोन 6. आइसोप्रोपील अल्कोहल 7. कॉस्टिक सोडा लाई/फ्लेक्स 100%	1.384 कि.ग्रा. 1.323 कि.ग्रा. 0.528 कि.ग्रा. 1.220 कि.ग्रा. 0.068 कि.ग्रा. 0.264 कि.ग्रा. 2.231 कि.ग्रा.	150
1813	बेसिक ब्लू 3जी जिंक साल्ट 300% (85.5% डाई कन्टेन्ट) सी आई सं. 51004	1 कि.ग्रा.	1. मेटानीलिक एसिड 2. एथिल क्लोराइड 3. डाइ-मिथाइल सल्फेट 4. कॉस्टिक पोटाश 5. मिथाइल आइसो बुटाइल कीटोन 6. आइसोप्रोपील अल्कोहल 7. कॉस्टिक सोडा लाई/फ्लेक्स 100%	1.258 कि.ग्रा. 1.203 कि.ग्रा. 0.480 कि.ग्रा. 1.110 कि.ग्रा. 0.062 कि.ग्रा. 0.240 कि.ग्रा. 2.028 कि.ग्रा.	150
1814	बेसिक ब्लू 3ली जिंक साल्ट 200% (57% डाई अंश) सी आई सं. 51004	1 कि.ग्रा.	1. मेटानीलिक एसिड 2. एथिल क्लोराइड 3. डाइ मिथाइल सल्फेट 4. कॉस्टिक पोटाश 5. मिथाइल आइसोबुटाइल कीटोन 6. आइसोप्रोपील अल्कोहल 7. कॉस्टिक सोडा लाई/फ्लेक्स 100%	0.839 कि.ग्रा. 1.802 कि.ग्रा. 0.320 कि.ग्रा. 0.740 कि.ग्रा. 0.041 कि.ग्रा. 0.160 कि.ग्रा. 1.351 कि.ग्रा.	150
1815	पोटाशियम साइनाइड	1 कि.ग्रा.	1. अमोनिया	0.48 कि.ग्रा.	125

1	2	3	4	5	6
1816	फास्ट बेस ब्लू आर्थो डिआनी साइडाइन बेस	1 कि.ग्रा.	2. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1. आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन 2. मेथानोल 3. फॉर्मलडीहाइड 4. पोटेशियम कार्बोनेट 5. क्रास्टिक पोटेश 6. क्रास्टिक सोडा 7. डाइक्लोन 8. एन्टीफोमिंग एजेंट	0.97 कि.ग्रा. 2.31 कि.ग्रा. 0.650 कि.ग्रा. 0.25 कि.ग्रा. 1.02 कि.ग्रा. 1.30 कि.ग्रा. 1.85 कि.ग्रा. 0.065 कि.ग्रा. 0.02 कि.ग्रा.	
1817	एम्पटी हार्ड जिले टिन कैपसूल्स	1 कि.ग्रा.	1. फार्मास्यूटिकल जिलेटिन (कैपसूल ग्रेड)	1.10 कि.ग्रा.	
1818	एक्रोलाइट फास्ट केरमाइन पी आर सी (पिगमेंट रेड 146) 99% एसे	1 कि.ग्रा.	1. नेपथोल एसएसएलसी 2. सोडियम नाइट्राइट 3. मेथोनोल 4. एसिटिक एसिड 5. क्रास्टिक सोडा फ्लेक्स	0.630 कि.ग्रा. 0.123 कि.ग्रा. 0.088 कि.ग्रा. 0.539 कि.ग्रा. 1.224 कि.ग्रा.	125
1819	बी आर एस (2-क्लोरो एथिल) एमाइन हाइड्रोक्लोराइड	1 कि.ग्रा.	1. डाइ-एथानोलमाइन 2. थियोनील क्लोराइड 3. आइसो प्रोपील अल्कोहल 4. एथिलीन डाइक्लोराइड	0.70 कि.ग्रा. 0.96 कि.ग्रा. 0.11 कि.ग्रा. 1.00 कि.ग्रा.	
1820	पैरासीटामोल ग्रेन्यूल्स डी सी ग्रेड 77%	1 कि.ग्रा.	1. पैरासीटामोल या (क) पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन (ख) एसिटोन एनहाइड्राइड 2. पोलिविनाइल पाइरालीडोन 3. क्रास लिन्कड कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज 4. सिलिकान डाइआक्साइड 5. माइक्रो किस्टालाइन सेल्यूलोज पाउडर	0.790 कि.ग्रा. 1.20 कि.ग्रा. 0.74 कि.ग्रा. 0.032 कि.ग्रा. 0.0185 कि.ग्रा. 0.0074 कि.ग्रा. 0.0923 कि.ग्रा.	
1821	फिनाइल ट्रिमिथाइल एमोनियम क्लोराइड	1 कि.ग्रा.	1. एनीलाइन 2. लिक्विड ब्रोमाइन 3. मिथाइल आइसोबुटाइल कीटोन 4. मिथाइल इथिल कीटोन	0.585 कि.ग्रा. 1.200 कि.ग्रा. 0.200 कि.ग्रा. 0.300 कि.ग्रा.	
1822	डाई-ब्रोमो सयानो एसिटामाइड	1 कि.ग्रा.	1. एथिल सयानो एसिटेट या सयानो एसिटामाइड	0.682 कि.ग्रा. 0.455 कि.ग्रा.	
1823	रिफाइनड सल फैट (न्यूट्रलाइज्ड और ब्लिचिंग सलफैट)	1 कि.ग्रा.	1. कूड सल फैट 2. ब्लिचिंग अर्थ	1.10 कि.ग्रा. 0.015 कि.ग्रा.	
1824	फूट ग्रेड स्टार्च	1 कि.ग्रा.	1. स्टार्च	1.1 कि.ग्रा.	
1825	मोनीफ्स्फूमेट	1 कि.ग्रा.	1. 3-सयानो पाइरीडाइन 2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3. मेटा एमिनो बेन्जो ट्रीफ्लोराइड 4. 2-हाइड्रो एथिल मारफोलीन 5. फासफोरस आक्सीक्लोराइड 6. थियोनील क्लोराइड	0.755 कि.ग्रा. 0.25 कि.ग्रा. 0.74 कि.ग्रा. 0.49 कि.ग्रा. 1.06 कि.ग्रा. 0.457 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			7. मेथानोल	0.28ली./कि.ग्रा.	
			8. टोल्यूइन	1.00 कि.ग्रा.	
			9. हेक्सेन	1.00 कि.ग्रा.	
			10. आइसोप्रोपील अल्कोहल	0.90 कि.ग्रा.	
1826	एन-बेंजील-4-पाइपर आइडोन	1 कि.ग्रा.	1. बेंजीन एमाइन	0.98 कि.ग्रा.	
			2. एथिल एक्रीलेट	1.83 कि.ग्रा.	
			3. सोडियम मेथेक्साइड	0.50 कि.ग्रा.	
			4. मेथानोल	1.00 कि.ग्रा.	
1827	डी एल (रेसमिक) क्लोरेमफेनीकोल	1 कि.ग्रा.	1. डी एल बेस (रेसमिक)	0.714 कि.ग्रा.	
			2. मिथाइल क्लोरो एसिटेट	0.520 कि.ग्रा.	
1828	कैपटेन 83% डब्ल्यू पी फार्मूलेशन	1 कि.ग्रा.	1. टेट्रा हाइड्रो फथालिक एनहाइड्राइड	0.650 कि.ग्रा.	
			2. टोल्यूइन	0.631 कि.ग्रा.	
टिप्पण : फार्मूलेशन के अलग-अलग प्रतिशत के लिए आवश्यकता यथानुपात आधार पर तय की जा सकती है।					
1829	डिसपर्स येलो 7 जी एल 200% सी आई डिसपर्स येलो 229 (एसे 51%)	1 कि.ग्रा.	1. पैरा क्लोरो एनीलाइन	0.196 कि.ग्रा.	
			2. सोडियम नाइट्राइट	0.11 कि.ग्रा.	
			3. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड	0.195 कि.ग्रा.	
			4. सोडियम कार्बोनेट	0.137 कि.ग्रा.	
1830	डिसपर्स रेड एफ बी 150% डिसपर्स रेड डाई 60, सी आई सं. 60756 (एसे 40%)	1 कि.ग्रा.	1. एसिटिक एसिड	0.035 कि.ग्रा.	
			2. अल्यूमीनियम इन्गोट्स	0.1536 कि.ग्रा.	
			3. बेंजीन	0.314 कि.ग्रा.	
			4. बोरिक एसिड	0.213 कि.ग्रा.	
			5. ब्रोमाइन	0.308 कि.ग्रा.	
			6. मरकरी	0.0047 कि.ग्रा.	
			7. मेथानोल	0.284 कि.ग्रा.	
			8. फिनोल	0.132 कि.ग्रा.	
			9. पोटाशियम कार्बोनेट	0.18 कि.ग्रा.	
			10. फथालिक एनहाइड्राइड या आर्थो एक्सीलीन	0.38 कि.ग्रा. 0.39 कि.ग्रा.	
1831	प्रोपानोलोल हाइड्रोक्लोराइड पी पी/यू एस पी	1 कि.ग्रा.	1. अल्फा नेफथोल	0.65 कि.ग्रा.	
			2. आइसोप्रोपील एमाइन	0.40 कि.ग्रा.	
			3. एपिक्लोरो हाइड्राइन	0.60 कि.ग्रा.	
1832	डिसपर्स डार्क रेड 2 बी, सी आई डिसपर्स रेड 167 : 1 (एसे 36.8%)	1 कि.ग्रा.	1. आर्थोक्लोरो पैर नाइट्रो एनीलाइन	0.132 कि.ग्रा.	
			2. सोडियम नाइट्राइट	0.056 कि.ग्रा.	
			3. डीहाइड्रोक्सी एथिल मेटा एमीनो एसिटानी लाइड	0.214 कि.ग्रा.	
			4. एसिटिक एसिड	0.127 कि.ग्रा.	
1833	एन-मिथाइल-4-पिपरीडिनोल	1 कि.ग्रा.	1. मिथाइल एमाइन	0.52 कि.ग्रा.	
			2. एथिल एक्रीलेट	3.35 कि.ग्रा.	
			3. सोडियम मेथेक्साइड	2.00 कि.ग्रा.	
			4. क्लोरो फार्म	1.856 कि.ग्रा.	
			5. मेथानोल	1.50 कि.ग्रा.	
1834	पोटाशियम मरक्यूरिक आयोडीन 75% डब्ल्यू/डब्ल्यू	1 कि.ग्रा.	1. ब्रूड आयोडीन	0.50 कि.ग्रा.	55
			2. मरकरी	0.19 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			3. फोर्मिक एसिड 85%	0.055 कि.ग्रा.	
			4. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड	0.113 कि.ग्रा.	
1835	आइसोप्रोपील अल्कोहल	1 कि.ग्रा.	1. प्रोपीलीन	0.737 कि.ग्रा.	
1836	बेंजीन क्लोराइड	1 कि.ग्रा.	1. टोल्युइन	0.85 कि.ग्रा.	
1837	मोनो-एन-प्रोपीलेमाइन	1 कि.ग्रा.	1. एन-प्रोपानोल	1.13 कि.ग्रा.	
			2. निकल कैटालिस्ट	1.66 कि.ग्रा.	
1838	2-एमीनो थिओ फिनोल	1 कि.ग्रा.	1. बेंजो थिआजोल	1.36 कि.ग्रा.	
1839	डेक्सट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड	1 कि.ग्रा.	1. पैरा मैथोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड	1.38 कि.ग्रा.	
			2. साइक्लो हेक्सीनील एथिलेमाइन	1.25 कि.ग्रा.	
			3. डी (-) मेन्डेलिक एसिड	0.50 कि.ग्रा.	
			4. फासफोरस आक्सीक्लोराइड	1.02 कि.ग्रा.	
			5. सोडियम मेथोक्साइड	0.02 कि.ग्रा.	
			6. पैलेडियम कैटालिस्ट	0.015 कि.ग्रा.	
			7. क्लोरोफार्म	1.60 कि.ग्रा.	
			8. आक्सेलिक एसिड	0.92 कि.ग्रा.	
			9. फासफोरिक एसिड	5.06 कि.ग्रा.	
1840	रीएक्टिव रेड 31, रीएक्टिव रेड एच 8वीं (85% डाई अंश)	1 कि.ग्रा.	1. नेफ्थेनीन	0.435 कि.ग्रा.	
			2. टोबिआस एसिड	0.265 कि.ग्रा.	
			3. सयानूरिक क्लोराइड	0.202 कि.ग्रा.	
1841	डा टेक्सचराइण्ड यार्न/टेक्सचराइण्ड यार्न/फिलामेंट यार्न (ग्रे)	1 कि.ग्रा.	1. पी.टी.ए	0.929 कि.ग्रा.	
			2. मोनो एथिलीन ग्लाइकोल	0.374 कि.ग्रा.	
			3. टिटैनियम डाइआक्साइड	0.00341 कि.ग्रा.	
			4. एन्टीमोनी डाइआक्साइड	0.00061 कि.ग्रा.	
			5. डाइएथिलीन ग्लाइकोल	0.00412 कि.ग्रा.	
			6. ट्राइ एथिलीन ग्लाइकोल	0.0091 कि.ग्रा.	
			7. डाउमर्थ/हीट ट्रांसफर आयल/फ्लूइड	0.0051 कि.ग्रा.	
			8. सपिन फिनिश आयल	0.0102 कि.ग्रा.	
1842	फिनाइल ट्राइ मिथाइल एमोनियम क्लोराइड	1 कि.ग्रा.	1. एनीलाइन	0.585 कि.ग्रा.	
			2. लिक्विड ब्रोमाइन	1.200 कि.ग्रा.	
			3. मिथाइल आइसो ब्यूटाइल कीटोन	0.200 कि.ग्रा.	
			4. थियाइल एथिल कीटोन	0.300 कि.ग्रा.	

सार्वजनिक सूचना संख्या 384 का अनुलग्नक "ग"

दिनांक 15-11-96

इंजीनियरी उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद नाम	मात्रा	आयात की मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
2011	इनलाइन कॉपर कनेक्टर	1 मी. टन	1. इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर वायर बार्स	1.05 मी. टन	
2012	पीवीसी ट्रे सहित/रहित मेथामेटीकल इन्स्ट्रूमेंट बाक्स	1 नग	1. एम.एस. शीट डिफेक्टिव टिन फ्री (फोर बाक्स)	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा/कि.ग्रा. अंश	
			2. एम.एम शीट (कमपास के लिए)	—वही—	

1	2	3	4	5	6
			3. पी वी सी ग्रेन्यूल्स (ट्रे के लिए)	पी वी सी ट्रे का 0.8 कि.ग्रा./	
				कि.ग्रा. अंश	
			4. पोलिस्ट्रीन (प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए)	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./	
				कि.ग्रा. अंश	
			5. क्राफ्ट पेपर	—वही—	
			6. पोलि प्रोपीलीन	—वही—	
2013	हाई क्रोम कास्टिंग्स संरचना'	1 मी. टन	1. हाई कार्बन फेरा क्रोम (क्रो 65%)	523 कि.ग्रा.	
	क्रोमियम 30%—32%		2. फेरो मोलिब्डेनम	47 कि.ग्रा.	
	मोलिब्डेनम 2.5%—3.5%		एम ओ (65—70%)		
	सिलीकान 1.5%—2.5%		3. फेरो सिलीकान (एसआई) 75%	29 कि.ग्रा.	
	कार्बन 1.5%—2.5%		न्यूनतम		
	शेष आयरन		4. नान-अलाए स्टील स्क्रेप	479 कि.ग्रा.	
2014	लॉकिंग रिंग के लिए स्टील स्लेच	1 मी. टन	1. एच आर/सी आर सी ए स्टील शीट/कायल्स/स्ट्रिप्स	1.46 मी. टन	
			2. जिंक	गल्वानाइज किए जाने वाले स्टील के नेट भार का 4%	
टिप्पणी :—आयात मद 2 अर्थात् जिंक की तभी अनुमति होगी यदि निर्यात उत्पाद गल्वानाइज किया गया है।					
2015	ठोस टंगस्टन कार्बाइड ब्लैक्स से बने पी.सी.बी. इन्टर	1 नग	1. सोलिड टंगस्टन कार्बाइड ब्लैक्स ब्यास $3.25 \pm 0.25 \times$ लम्बाई 38.3 ± 0.5 एम एम	1.10 नग	
			2. डायमण्ड ग्राइडिंग व्हील्स ब्यास 150 एम एम (उपभोग्य)		
2016	रसोई उपयोग के लिए स्टेनलेस स्टील जार के साथ तीन जार का मिक्सर	1 नग	1. पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./	
				कि.ग्रा. अंश	
			2. प्राकृतिक/सिंथेटिक रबड़ (अनुमत की जाने वाली संगत मद)	—वही—	
			3. ब्रास स्क्रेप	—वही—	
			4. ए बी एस मोल्डिंग पाउडर	—वही—	
			5. नाइलान मोल्डिंग पाउडर	—वही—	
			6. स्टेनलेस स्टील शीट्स/कायल्स	निर्यात उत्पाद में 1.15 कि.ग्रा./	
				कि.ग्रा. अंश	
			7. अल्युमीनियम इनोड्स	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./	
				कि.ग्रा. अंश	
			8. ब्रोन्ज	—वही—	
			9. फिनोल फोर्मलडीहाइड	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./	
				कि.ग्रा. अंश	
			10. स्टेनलेस स्टील राउन्ड बार	—वही—	
			11. पोलिकाबोनेट मोल्डिंग पाउडर	—वही—	
			12. सर्किट ब्रेकर असेम्बली	नेट-टू-नेट	
			13. संगत रेटिंग की मोटर	—वही—	
2017	स्टेनलेस स्टील जार सहित जूसर मिक्सर ग्राइन्डर	1 नग	1. ए.बी.एस. मोल्डिंग पाउडर	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./	
				कि.ग्रा. अंश	
			2. स्टेनलेस स्टील शीट्स/कायल्स	निर्यात उत्पाद में 1.15 कि.ग्रा./	
				कि.ग्रा. अंश	

1	2	3	4	5	6
			3. पोली एसिटल मोल्लिंग पाउडर	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. अंश	
			4. संगत रेटिंग की मोटर	नेट-टू-नेट	
			5. पी.वी.सी. कम्पाउन्ड	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. अंश	
			6. ब्रास स्क्रैप	—वही—	
			7. पोलीप्रोपीलीन मोल्लिंग पाउडर	—वही—	
			8. एस.ए.एन. मोल्लिंग पाउडर	—वही—	
			9. अल्यूमीनियम इन्वोल्स	—वही—	
			10. ब्रोन्ज	—वही—	
			11. पोलीकार्बोनेट मोल्लिंग पाउडर	—वही—	
			12. फिनोल फोर्मलडीहाइड	—वही—	
2018	सी.के.डी./एस.के.डी./सी.बी.यू. कन्डीशन में 50 सी.सी. स्क्रूटर	10 नग	1. कोल्ड रोल्ड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स	34.221 कि.ग्रा.	75
			2. हाट रोल्ड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स	2.311 कि.ग्रा.	
			3. सीमलेस स्टील द्यूम्स	0.073 मीटर	
			4. गैर अलाएड अल्यूमीनियम/ अल्यूमीनियम अलाएड	5.73 कि.ग्रा.	
			5. सिलिकान	0.773 कि.ग्रा.	
			6. कापरकेथोड/वायर बार/राड	0.133 कि.ग्रा.	
			7. सूपर इनेमल्ड/इनेमल्ड कापर वायर	0.163 कि.ग्रा.	
			8. प्राकृतिक रबड़	0.231 कि.ग्रा.	
			9. पोलिग्लोल	265.000 ग्राम	
			10. आइसो साइनेट	186.000 ग्राम	
			11. बुटाइल रबड़	485.00 ग्राम	
			12. सिंथेटिक रबड़ (एन बी आर/ एस बी आर/पी.बी.आर.)	36.36 ग्राम	
			13. कार्बन ब्लैक	163.300 ग्राम	
			14. पोली विनाइल क्लोराइड (पी वी सी) ग्रेन्यूल्स	1110.110 ग्राम	
			15. पोलीप्रोपीलीन ग्रेन्यूल्स	1372.000 ग्राम	
			16. हाईडेन्सिटी पोलीएथिलीन ग्रेन्यूल्स	585.900 ग्राम	
			17. ए.बी.एस. ग्रेन्यूल्स	2513.700 ग्राम	
			18. नाइलान ग्रेन्यूल्स	99.750 ग्राम	
			19. पी वी सी/कृत्रिम चमड़ा कपड़ा	0.679 वर्ग मी.	
			20. पेन्ट्स	2.260 ली.	
			21. रेगुलेटर असेम्बली	नेट-टू-नेट	
			22. क्रैन्क शाफ्ट असेम्बली (बियरिंग के बिना)	—वही—	
			23. टायर्स (1 सैट = 3 नग)	—वही—	
			24. टूल किट	—वही—	
			25. आउटपुट शाफ्ट असेम्बली	—वही—	
			26. कारबुरेटर असेम्बली	—वही—	

1	2	3	4	5	6
			27. पिस्टन असेम्बली	नेट-टू-नेट	
			28. क्लच असेम्बली कम्पलीट	—वही—	
			29. ड्राइविंग स्प्रोकेट	—वही—	
			30. चेन	—वही—	
			31. पिनिशन श्वाफ्ट असेम्बली	—वही—	
			32. बियरिंग (एस के एफ 6203) या समकक्ष	—वही—	
			33. बियरिंग (एस के एफ 6203 सी 3) या समकक्ष	—वही—	
			34. बियरिंग (एस के एफ 6200) या समकक्ष	—वही—	
			35. नीडल रोलर बियरिंग (के जेड के 162212) या समकक्ष	—वही—	
			36. नीडल रोलर बियरिंग (के.बी.के. 121516) या समकक्ष	—वही—	
			37. हेलीकल गियर	—वही—	
			38. क्लिक स्टार्टर	—वही—	
			39. सेन्ट्रल बुश ब्रेक ड्रम	—वही—	
			40. होर्न	—वही—	
			41. फ्रन्ट हब पिन	—वही—	
			42. सप्रेसर कैप	—वही—	
			43. बुश	—वही—	
			44. हाई टेन्शन कायल	—वही—	
			45. कन्ट्रोल केबल सेट (1 सेट = 4 नग)	—वही—	
			46. रिमर वियू मिमर सैट (1 सेट = 2 नग)	—वही—	
			47. बियरिंग हार्नेस	—वही—	
			48. स्पार्क प्लग	—वही—	
			49. पेट्रोल काक असेम्बली	—वही—	
			50. फ्रन्ट ससपेन्शन स्प्रिंग	—वही—	
			51. रियर शाक एबजाम्बर	—वही—	
			52. एन्टीडाइल लिंक कम्पलीट	—वही—	
			53. आटो लैम्प सैट (केवल बल्ब) (1 सेट = 8 नग)	—वही—	
			54. डीकल (1 सेट = 2 नग)	—वही—	
			55. बिलिंकर सैट (1 सेट = 4 नग) (बल्ब के बिना)	—वही—	
			56. आटो सिगिच असेम्बली (1 सेट = 2 नग)	—वही—	
			57. थ्रोटल पाइप	—वही—	
			58. टेल लैम्प असेम्बली (बल्ब के बिना)	—वही—	
			59. सपिन्डल	—वही—	
			60. सेरामिक मेगनेट	—वही—	
			61. ब्रेक लाइनर	—वही—	

1	2	3	4	5	6
			62. स्टेटर के लिए वायरिंग हार्नेस	नेट-टू-नेट	
			63. फ्रन्ट लिंक	—वही—	
			64. स्पीडो मीटर	—वही—	
			65. स्टीयरिंग और सीट लाक एंश की	—वही—	
			66. ई.आई.एस. असैम्बली (एस सी आर और डिओड के बिना)	—वही—	
			67. एस सी आर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संघटक	—वही—	
			68. डिओड्स	—वही—	
			69. रिफ्लेक्टर	—वही—	
			70. हैड लैम्प असैम्बली (बल्ब के बिना)	—वही—	
			71. सिलिन्डर ब्लाक	—वही—	
			72. सोलिड स्टेट ए सी फ्लैश (असैम्बली)	—वही—	
			73. हाट ड्राई स्टील ब्लाक्स	} निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए 5% तक	
			74. हाई स्पीड स्टील		
			75. इन्सर्ट्स		
			76. कटिंग टूल्स		
			77. ग्रान्डिंग स्टोन		
			78. एडहेसिव और सीलेन्ट्स		
			79. स्टील शादस		

टिप्पणी :—आयात की मद और उसका विवरण निर्यात उत्पाद के समकक्ष/समान होना चाहिए।

2019.	सी.के.डी./एस.के.डी./सी.बी.यू. कन्डीशन में 60 सी सी स्कूटर	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स कायल्स	33.45 कि.ग्रा.	75
			2. हाट रोल्ड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स	2.00 कि.ग्रा.	
			3. सीमलेस स्टील ट्यूब्स	0.0735 मी.	
			4. गैर अलाए अल्यूमीनियम/अलाए अल्यूमीनियम	6.38 कि.ग्रा.	
			5. सिलीकान	0.888 कि.ग्रा.	
			6. कापर	0.153 कि.ग्रा.	
			7. सूपर इनेमल/इनेमल कापर वायर	0.163 कि.ग्रा.	
			8. प्राकृतिक रबड़	0.22 कि.ग्रा.	
			9. पोलिओल	265.000 ग्राम	
			10. आइसो सायनेट	186.000 ग्राम	
			11. बुटाइल रबड़	485.000 ग्राम	
			12. सिंथेटिक रबड़ (एन बी आर/एस बी आर/पी बी आर)	36.36 ग्राम	
			13. कार्बन ब्लैक	163.300 ग्राम	
			14. पोलिबिनाइल क्लोराइड (पी बी सी) ग्रेन्यूल्स	1110.110 ग्राम	
			15. पोलिप्रोपीलीन ग्रेन्यूल्स	1417.000 ग्राम	
			16. हाई डेन्सिटी पोलिएथिलीन ग्रेन्यूल्स	585.900 ग्राम	
			17. ए बी एस ग्रेन्यूल्स	2513.700 ग्राम	
			18. नाइलान ग्रेन्यूल्स	99.750 ग्राम	

1	2	3	4	5	6
			19. पी वी सी/आर्टिफिशियल लैडर कलाथ	0.670 वर्ग मी.	
			20. पेन्ट्स	2.260 लीटर	
			21. रेगुलेटर असेम्बली	नेट-टू-नेट	
			22. क्रैंक शाफ्ट असेम्बली (बियरिंग्स के बिना)	—वही—	
			23. टायर्स (1 सैट = 3 नग)	—वही—	
			24. टूल किट	—वही—	
			25. आउटपुट शाफ्ट असेम्बली	—वही—	
			26. कारबूरेटर असेम्बली	—वही—	
			27. पिस्टन असेम्बली	—वही—	
			28. क्लच असेम्बली कम्पलीट	—वही—	
			29. ड्राइविंग स्प्रोकेट	—वही—	
			30. चेन	—वही—	
			31. पिनियन शाफ्ट असेम्बली	—वही—	
			32. बियरिंग (एस के एफ 6203) या समकक्ष	—वही—	
			33. बियरिंग (एस के एफ 6203 सी 3) या समकक्ष	—वही—	
			34. बियरिंग (एस के एफ 6200) या समकक्ष	—वही—	
			35. नीडल रोलर बियरिंग (के जेड के 162212) या समकक्ष	—वही—	
			36. नीडल रोल बियरिंग (के बी के 121516) या समकक्ष	—वही—	
			37. हेलीकल गियर	—वही—	
			38. क्लिक स्टार्टर	—वही—	
			39. सैन्ट्रल बुश ब्रेक ड्रम	—वही—	
			40. होर्न	—वही—	
			41. फ्रन्ट हब पिन	—वही—	
			42. सप्रेसर कैप	—वही—	
			43. बुश	—वही—	
			44. हाई टेन्शन कायल	—वही—	
			45. कन्ट्रोल केबल सैट (1 सैट = 4 नग)	—वही—	
			46. रियर विद्युत् मिरर सैट (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			47. वायरिंग हार्नेस	—वही—	
			48. स्पार्क प्लग	—वही—	
			49. पेट्रोल काक असेम्बली	—वही—	
			50. फ्रन्ट सस्पेंशन स्प्रिंग	—वही—	
			51. रियर शाक एब्जॉर्बर	—वही—	
			52. एन्टीडाइव लिंक कम्पलीट	—वही—	
			53. आटो लैम्प सैट (केबल बल्ब) (1 सैट = 8 नग)	—वही—	
			54. डीकल (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			55. बिलिंकर सैट (1 सैट = 4 नग) (बल्ब के बिना)	—वही—	

1	2	3	4	5	6
			56. आटो सिविच असैम्बली (1 सैट = 2 गग)	नेट-टू-नेट	
			57. थ्रोटर पाइप	—वही—	
			58. टेल लैम्प असैम्बली (बल्ब के बिना)	—वही—	
			59. सपिण्डल	—वही—	
			60. सेरामिक मैगनेट	—वही—	
			61. ब्रेक लाइनर	—वही—	
			62. स्टेटर के लिए वायरिंग हार्नेस	—वही—	
			63. फ्रंट लिंक	—वही—	
			64. स्पीडो मीटर	—वही—	
			65. स्टीयरिंग और सीट लाक एवं की	—वही—	
			66. ई.आई. एस. असैम्बली (एस सी आर और डिओड के बिना)	—वही—	
			67. एस सी आर और अन्य इलेक्ट्रानिक संघटक	—वही—	
			68. डिओड्स	—वही—	
			69. रिफ्लेक्टर	—वही—	
			70. हैड लैम्प असैम्बली (बल्ब के बिना)	—वही—	
			71. सिलिंडर	—वही—	
			72. सोलिड स्टेट एसी फ्लेशर असैम्बली	—वही—	
			73. हाट ड्राई स्टील ब्लाक्स	निर्वात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक	
			74. हाई स्पीड स्टील		
			75. इन्सर्ट्स		
			76. कटिंग टूल्स		
			77. ग्राइन्डिंग स्टोन		
			78. एडहेसिव और सीलेन्ट्स		
			79. स्टील शाट्स		

टिप्पणी :—आयात की मद और उसका विवरण निर्यात उत्पाद के समकक्ष/समान होना चाहिए।

2020	सी.के.डी./एस.के.डी/सी.बी.यू कन्डीशन में 75 सी सी मोटरसाइकिल	1 गग	1. कोल्ड रोल्ड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स)	35.34 कि.ग्रा.	75
			2. कोटिड (प्राइम/डिफेक्टिव स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	1.243 कि.ग्रा.	
			3. हॉट रोल्ड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स	3.047 कि.ग्रा.	
			4. सीमलैस एलॉय स्टील द्यूब्स	0.082 कि.ग्रा.	
			5. एल्यूमीनियम जो कि एलॉयड न हो/ एल्यूमीनियम एलॉयस	10.44 कि.ग्रा.	
			6. सिलीकॉन	1.428 कि.ग्रा.	
			7. कॉपर कैथोड/वायर बार/रॉड	0.251 कि.ग्रा.	
			8. सुपर एनैमल्ड/एनैमल्ड कॉपर वायर	0.214 कि.ग्रा.	
			9. प्राकृतिक रबड़	3.108 कि.ग्रा.	
			10. निकेल	0.153 कि.ग्रा.	
			11. ब्यूटाइल रबड़	439.000 गग	
			12. सिन्थेटिक रबड़ (एन बी आर/	0.567 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			एस बी आर/पी बी आर)		
			13. कार्बन ब्लैक	1.323 कि.ग्रा.	
			14. पॉली विनाइल क्लोराइड (पी वी सी) ग्रेन्यूल्स	358.733 ग्राम	
			15. पॉलिप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स	1663.767 ग्राम	
			16. पी बी सी/आर्टीफिशियल लैडर क्लॉथ	0.500 वर्ग मी.	
			17. पेन्ट्स	0.500 ली.	
			18. नायलॉन ग्रेन्यूल्स	0.556 कि.ग्रा.	
			19. मेन शैफ्ट असैम्बली	नेट-टू-नेट	
			20. क्रैन्क शैफ्ट असैम्बली	—वही—	
			21. मल्टीपल गियर असैम्बली	—वही—	
			22. फ्रन्ट शॉक एब्जावर् (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			23. रियर शॉक एब्जावर् (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			24. सिलेन्डर ब्लाक	—वही—	
			25. कार्बुरेटर	—वही—	
			26. पिस्टन असैम्बली	—वही—	
			27. बेयरिंग (एस के एफ 6300) या बराबर	—वही—	
			28. बेयरिंग (एस के एफ 6204) या बराबर	—वही—	
			29. बेयरिंग (एस के एफ 6005) या बराबर	—वही—	
			30. बेयरिंग (एस के एफ 6203) या बराबर	—वही—	
			31. बेयरिंग (एस के एफ 6301 जैड आर.सी. 3) या बराबर	—वही—	
			32. बेयरिंग एस के एफ (एस के एफ 6004 सी 3)	—वही—	
			33. स्पीडोमीटर कम्पलीट	—वही—	
			34. ऑटो केबल सैट (1 सैट = 6 नग)	—वही—	
			35. रियर ब्यू मिरर सैट (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			36. वायरिंग हारनैस	—वही—	
			37. हाई टैन्शन कॉयल	—वही—	
			38. सॉलिड स्टेट ए सी फ्लैशर असैम्बली	—वही—	
			39. ऑटो स्विच सैट (1 सैट = 4 नग)	—वही—	
			40. चेन	—वही—	
			41. असैम्बली लैम्प इन्डीकेटर रियर (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			42. डिस्कॉल (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			43. ऑटो लैम्प सैट (केबल बल्ब) (1 सैट = 8 नग)	—वही—	
			44. कलेंच बुश असैम्बली	—वही—	
			45. फ्रन्ट साइड इन्डीकेशन लैम्प असैम्बली (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			46. फ्रन्ट लिंक असैम्बली	—वही—	

1	2	3	4	5	6
			47. सेरामिक मैग्नेट	नेट-टू-नेट.	
			48. स्टीयरिंग लॉक बैरल/की	—वही—	
			49. टेल लैम्प असैम्बली	—वही—	
			50. स्पार्क प्लग	—वही—	
			51. स्टेटर हारनैस	—वही—	
			52. पेट्रोल कॉक असैम्बली	—वही—	
			53. हार्न	—वही—	
			54. टूल किट कम्पलीट	—वही—	
			55. नीडल रोलर बेयरिंग	—वही—	
			56. हब पिग सैट	—वही—	
			57. इलेक्ट्रॉनिक इग्नीशन यूनिट असैम्बली (एस सी आर और डायोड के बिना)	—वही—	
			58. बुश	—वही—	
			59. आउटलेट ट्यूब असैम्बली	—वही—	
			60. सेक्टर गियर असैम्बली	—वही—	
			61. रिइन्फार्समेंट असैम्बली	—वही—	
			62. कैरियर असैम्बली	—वही—	
			63. रेग्युलेटर असैम्बली	—वही—	
			64. ऑयल सील (1 सैट = 2 भग)	—वही—	
			65. निप्पल स्पोक (1 सैट = 72 भग)	—वही—	
			66. स्प्रोकेट व्हील (1 सैट = 2 भग)	—वही—	
			67. मैनीफोल्ड	—वही—	
			68. क्रिक स्टार्टर	—वही—	
			69. इन्वर केज	—वही—	
			70. बेयरिंग कैरियर	—वही—	
			71. स्पोक (1 सैट = 36 भग)	—वही—	
			72. इंजन गिअर	—वही—	
			73. पिलियन होल्डर	—वही—	
			74. एस सी आर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट्स	—वही—	
			75. डायोड्स	—वही—	
			76. हॉट डाइ स्टील ब्लॉक्स	} निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक	
			77. हाई स्पीड स्टील		
			78. इन्सर्ट्स		
			79. कटिंग टूल्स		
			80. ग्राइडिंग स्टोन		
			81. एडहेसिव्स और सीलैन्ट्स		
			82. स्टील शॉट्स		

नोट : आयात की मद और उसका विनिर्देशन निर्यात उत्पाद के अनुरूप/सदृश होने चाहिए।

2021	इण्डस्ट्रियल/सैनिटरी आयरन कास्टिंग्स (ब्लास्ट फरनेस रूट)	1000 कि.ग्रा.	1. 65% या इससे अधिक आयरन वाले आयरन ओर/आयरन ओर कन्स्ट्रैट्स/ आयरन और पैलेट्स। 2. लो एश मैटलर्जिकल कोक (15% से कम एश कान्टेन्ट सहित)	1500 कि.ग्रा. 700 कि.ग्रा.	75
------	---	---------------	--	-----------------------------------	----

1	2	3	4	5	6
			3. पॉलियूरेथेन एडहेसिव	पॉलियूरेथेन का 0.009	
				मी. टन/मी. टन	
			4. प्थालोसाइनाइन ब्ल्यू पिग्मेंट	पॉलियूरेथेन का 0.015	
				मी. टन/मी. टन	
			5. सिलिकॉन रिलीज एजेंट	0.003 मी. टन	

नोट : पॉलियूरेथेन एडहेसिव के आयात की अनुमति केवल तभी होगी जब निर्यात उत्पाद में मैटालिक पार्ट्स निहित होंगे।

398	माइनिंग और मिनरल इण्डस्ट्री के लिए कलर पॉलियूरेथेन कास्ट स्मॉल्स, होल्ड डाऊन बार	1 मी. टन	1. पॉलियूरेथेन प्रिपॉलिमर	पॉलियूरेथेन का 1.005 मी. टन/मी. टन कान्टैनेट
			2. पॉलिऑल क्योरिंग एजेंट	पॉलियूरेथेन का 0.064 मी. टन/मी. टन कान्टैनेट
			3. पॉलियूरेथेन एडहेसिव	पॉलियूरेथेन का 0.005 मी. टन/मी. टन
			4. प्थालोसाइनाइन ब्ल्यू पिग्मेंट	पॉलियूरेथेन का 1.016 मी. टन/मी. टन
			5. सिलिकॉन रिलीज एजेंट	0.003 मी. टन

नोट : पॉलियूरेथेन एडहेसिव के आयात की अनुमति तभी होगी जब निर्यात उत्पाद में मैटालिक पार्ट्स निहित होंगे।

399	माइनिंग और मिनरल इण्डस्ट्री के लिए कलर पॉलियूरेथेन हाइड्रो-साइक्लोन कास्ट	1 मी. टन	1. पॉलियूरेथेन प्रिपॉलिमर	पॉलियूरेथेन का 0.794 मी. टन/मी. टन
			2. पॉलिऑल क्योरिंग एजेंट	पॉलियूरेथेन का 0.281 मी. टन/मी. टन कान्टैनेट
			3. प्थालोसाइनाइन ब्ल्यू पिग्मेंट	पॉलियूरेथेन का 0.016 मी. टन/मी. टन कान्टैनेट
			4. सिलिकॉन रिलीज एजेंट	0.003 मी. टन
400	छयूट्स और फीड हापर्स जैसे कि वियर प्लेट्स, स्क्रेपर पैड्स, स्क्रेपर वियर लाइनर्स, शूट लाइनर्स, रोलर्स, डस्ट सील रिंग, बफर ब्लॉक्स और बकरप स्ट्रिप्स के लिए कलर पॉलियूरेथेन कास्ट पार्ट्स	1 मी. टन	1. पॉलियूरेथेन प्रिपॉलिमर	पॉलियूरेथेन का 0.961 मी. टन/मी. टन कान्टैनेट
			2. पॉलिऑल क्योरिंग एजेंट	पॉलियूरेथेन का 0.065 मी. टन/मी. टन कान्टैनेट
			3. पॉलियूरेथेन एडहेसिव	पॉलियूरेथेन का 0.005 मी. टन/मी. टन कान्टैनेट
			4. प्थालोसाइनाइन ब्ल्यू पिग्मेंट	पॉलियूरेथेन का 0.016 मी. टन/मी. टन कान्टैनेट
			5. सिलिकॉन रिलीज एजेंट	0.003 मी. टन

नोट : पॉलियूरेथेन एडहेसिव आयात की अनुमति तभी होगी जब निर्यात उत्पाद में मैटालिक पार्ट्स निहित हों।

1	2	3	4	5	6
401	हाई इम्पैक्ट पॉलिस्टीयरीन से बने ब्रास रिबेड्स सहित प्लास्टिक जंकशन बॉक्स	1 नग	1. हाई इम्पैक्ट पॉलि स्टीयरीन 2. ब्रास स्क्रेप	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. कान्टेन्ट निर्यात उत्पाद में ब्रास रिबेड्स कान्टेन्ट का 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा.	

सार्वजनिक सूचना संख्या 384
दिनांक 15-11-96 का अनुलग्नक "क"
विविध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद नाम	मात्रा	आयात मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
88	आभूषण/घड़ी भेंट करने सन्दूक	1 नग	1. रेलिवेंट जी एस एम का बुक बाइंडिंग पेपर 2. रेलिवेंट आर्टीफिशियल फर/चैलवेट 3. रेलिवेंट साइज के एम.एस. हिंजिज (स्प्रिंग लोडेड, जिंक प्लेटेड)	निर्यात उत्पाद में 1.10 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. कान्टेन्ट निर्यात उत्पाद में 1.10 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. कान्टेन्ट नेट-टू-नेट.	

नोट : केवल मात्रा आधारित अग्रित लाइसेंस 50% के न्यूनतम मूल्य संयोजन के साथ जारी किए जाएंगे।

89	आभूषण/घड़ी भेंट करने वाले पाऊंच	1 नग	रेलिवेंट आर्टीफिशियल फर	निर्यात उत्पाद में 1.05 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. कान्टेन्ट	
----	---------------------------------	------	-------------------------	--	--

नोट : केवल मात्रा आधारित लाइसेंस 50% के न्यूनतम मूल्य परिवर्धन के साथ जारी किए जाएंगे।

1709	सी बी यू/सी के डी/एस के डी कन्डीशन में 125 से 150 सी सी फ्रन्ट इंजन थ्री व्हीलर ड्राइव अवे चैसिस	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स 2. कोटेड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स 3. हॉट रोल्ड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कॉयल्स 4. एलॉय स्टील वायर रॉड्स/बारस/रॉड्स 5. एल्युमीनियम जो कि एलॉयड न हो/एल्युमीनियम एलॉय 6. सिलीकॉन 7. कॉपर कैथोड/वायर बार/रॉड 8. सीमलैस स्टील द्यूब्स 9. सुपर एनेमलड/एनेमलड कॉपर वायर	102.90 कि.ग्रा. 2.80 कि.ग्रा. 9.77 कि.ग्रा. 5.88 कि.ग्रा. 30.31 कि.ग्रा. 4.15 कि.ग्रा. 0.718 कि.ग्रा. 0.934 मी. 0.245 कि.ग्रा.	75
------	--	------	---	--	----

1	2	3	4	5	6
			10. प्राकृतिक रबड़	6.72 कि.ग्रा.	
			11. पी वी सी/आर्टीफिशियल लैटर क्लॉथ	0.483 वर्ग मी.	
			12. पॉलिआल	494.000 ग्राम	
			13. आइसोसाइनेट	372.000 ग्राम	
			14. ब्यूटाइल रबड़	794.000 ग्राम	
			15. सिन्थेटिक रबड़ (एन बी आर/ एस बी आर/पी बी आर)	1.83 कि.ग्रा.	
			16. कार्बन ब्लैक	4.17 कि.ग्रा.	
			17. पॉलि विनाइल क्लोराइड (पी वी सी) ग्रैन्यूल्स	331.000 ग्राम	
			18. पॉलिप्रोपाइलीन ग्रैन्यूल्स	1778.000 ग्राम	
			19. पेंट्स	1.500 ली.	
			20. नायलोन ग्रैन्यूल्स	1.870 कि.ग्रा.	
			21. मेन शैफ्ट असेम्बली	नेट-टू-नेट	
			22. क्रैन्क शैफ्ट असेम्बली	—वही—	
			23. मल्टीपल गिअर	—वही—	
			24. फ्रन्ट शॉक अब्सॉर्बर	—वही—	
			25. सिलेन्डर ब्लॉक	—वही—	
			26. कार्बुरेटर	—वही—	
			27. पिस्टन असेम्बली	—वही—	
			28. बेयरिंग (एफ ए जी 98305.सी 3) या बराबर	—वही—	
			29. बेयरिंग (एस के एफ 6204) या बराबर	—वही—	
			30. बेयरिंग (एस के एफ 6301) या बराबर	—वही—	
			31. बेयरिंग (एस के एफ 1203) या बराबर	—वही—	
			32. बेयरिंग (एफ जी 98205) या बराबर	—वही—	
			33. बेयरिंग (एस के एफ 6004) या बराबर	—वही—	
			34. बेयरिंग (एस के एफ) या बराबर	—वही—	
			35. बेयरिंग (एस के एफ) या बराबर	—वही—	
			36. स्पीडोमीटर कम्प्लीट	—वही—	
			37. कन्ट्रोल केबल सैट (1 सैट = 7 नग)	—वही—	
			38. रियर व्यू मिरर सैट (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			39. वायरिंग हारनेस	—वही—	
			40. फ्रन्ट सस्पेंशन स्प्रिंग	—वही—	
			41. हाई टैन्शन कॉयल	—वही—	
			42. सॉलिड स्टेट ए सी फ्लैशर असेम्बली	—वही—	
			43. ऑटो स्विच सैट (1 सैट = 4 नग)	—वही—	
			44. रोटार कास्ट आयरन	—वही—	
			45. हैंड लैम्प असेम्बली डब्ल्यू/ ओ एच एस जी	—वही—	

1	2	3	4	5	6
			46. स्टार्टिंग लीवर बार	नेट-टू-नेट	
			47. 12 वोल्ट 35/35 वॉट के बल्ब	—वही—	
			48. 12 वोल्ट/5 वॉट के बल्ब	—वही—	
			49. 12 वोल्ट/10 वॉट के बल्ब	—वही—	
			50. क्लच बुश	—वही—	
			51. फ्रन्ट साइड	—वही—	
			52. सेरामिक मैग्नेट	—वही—	
			53. स्टीयरिंग कॉलम और टूल बॉक्स लॉक/ की (2 बॉक्स और की का सैट)	—वही—	
			54. टेल लैम्प असेम्बली	—वही—	
			55. स्पाक प्लग	—वही—	
			56. पेट्रोल बॉक कम्प्लीट	—वही—	
			57. हार्न	—वही—	
			58. टूल किट सैट	—वही—	
			59. नीडल बुश	—वही—	
			60. हब्स पिन सैट (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			61. डायोड्स	—वही—	
			62. एस सी आर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट्स	—वही—	
			63. बुश असेम्बली	—वही—	
			64. चेन	—वही—	
			65. बैटरी	—वही—	
			66. सप्लाइन्ड शैफ्ट	—वही—	
			67. हैंड ब्रेक ड्राइव कम्प्लीट	—वही—	
			68. चेन एडजस्टर	—वही—	
			69. टर्मिनल बोर्ड	—वही—	
			70. रिंग नेट राइट	—वही—	
			71. लेमिनेशन पैक ऑयल	—वही—	
			72. आइडलर	—वही—	
			73. स्प्रैकेट व्हील	—वही—	
			74. क्लैच एक्स्टर्नल कवर	—वही—	
			75. टीथ सहित बुश	—वही—	
			76. ट्रिनियन	—वही—	
			77. लोअर बेयरिंग रेस	—वही—	
			78. कैम	—वही—	
			79. इंजिन गिअर	—वही—	
			80. रिवर्स कन्ट्रोल गिअर	—वही—	
			81. आइडलर गेअर असेम्बली	—वही—	
			82. कन्डेन्सर	—वही—	
			83. रिअर व्हील एक्सल असेम्बली	—वही—	
			84. डिफरेंशियल गिअर असेम्बली	—वही—	
			85. ब्रेक लीवर असेम्बली	—वही—	
			86. एडजस्टिंग एक्सेन्ट्रिक	—वही—	
			87. लाइनर	—वही—	
			88. पिस्टन (ब्रेकिंग सिस्टम)	—वही—	

1	2	3	4	5	6
			89. बाइपर मोटर	—वही—	
			90. अपर अटैचमेंट	नेट-टू-नेट	
			91. बाइपर ब्लेड असेम्बली	—वही—	
			92. विन्ड शील्ड ग्लास	—वही—	
			93. टोरशन बार	—वही—	
			94. टोरशन बार बेयरिंग असेम्बली	—वही—	
			95. मास्टर सिलिण्डर	—वही—	
			96. व्हील सिलिण्डर	—वही—	
			97. अपर पिन	—वही—	
			98. लोअर पिन	—वही—	
			99. हॉट डाई स्टील ब्लॉक्स	—वही—	
			100. हाई स्पीड स्टील	—वही—	
			101. कटिंग टूल्स	—वही—	
			102. इन्वर्टेस	निर्यात के पोत	
			103. स्टील शादस	पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	
			104. एडहेसिव्स और सीलैण्ड्स	के 5% तक	
			105. ग्राइन्डिंग स्टोन		

नोट : आयात की मद और इसका निर्धारण निर्यात उत्पाद के अनुरूप/सदृश होना चाहिए।

सार्वजनिक सूचना संख्या 384 दिनांक 15-11-96 के अनुलग्नक "क" का परिशिष्ट "2"

क्रम सं.	निर्यात मद नाम	मात्रा	आयात मद नाम	मात्रा	मूल्य संवर्धन
1	2	3	4	5	6
1710	सी के डी/एस के डी/सी बी डब्ल्यू कंडीशन में 125 से 150 सी सी इंजन आटोरिक्षा	1 गग	1. कोल्ड रोल्ड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स कॉयल्स	180.07 कि.ग्रा.	75
			2. कोटेड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स कॉयल्स	2.157 कि.ग्रा.	
			3. हॉट रोल्ड (प्राइम/डिफेक्टिव) स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स कॉयल्स	6.850 कि.ग्रा.	
			4. एल्युमिनियम नॉट एलायड/एल्युमिनियम एलायड	14.297 कि.ग्रा.	
			5. सिलिकॉन	1.903 कि.ग्रा.	
			6. कॉपर केथोड/वायर बार/रॉड	0.328 कि.ग्रा.	
			7. सीमलेस स्टील ट्यूब्स	1.012 मीटर	
			8. सुपर एनामलड/एनामलड कॉपर वायर	0.215 कि.ग्रा.	
			9. प्राकृतिक रबर	7.016 कि.ग्रा.	
			10. प्लाइवुड	1.286 वर्ग मी.	
			11. पोलिओल	1575.00 ग्राम	
			12. आइसोसिनेट	1342.00 ग्राम	
			13. बुटाइल रबर	885.00 ग्राम	
			14. सिंथेटिक रबर (एम बी आर/एस बी आर/पी बी आर)	1.846 कि.ग्रा.	
			15. कार्बन ब्लैक	4.44 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			16. पोलि विनायल क्लोराइड (पी वी सी) ग्रैन्युल्स	530.37 ग्राम	
			17. पोलिप्रोपलीन ग्रैन्युल्स	1623.83 ग्राम	
			18. पेन्ट्स	6.75 लीटर	
			19. पी वी सी/कृत्रिम लेदर क्लाय	7.623 वर्ग मी.	
			20. नाइलॉन ग्रैन्युल्स	1.87 कि.ग्रा.	
			21. मेन शाफ्ट असैम्बली	नेट-टू-नेट	
			22. क्रैंक शाफ्ट असैम्बली	—वही—	
			23. मल्टीयल गियर असैम्बली	—वही—	
			24. फ्रंट शॉक एब्स्ॉरबर	—वही—	
			25. रियर शॉक अब्सॉरबर (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			26. सिलेंडर ब्लाक	—वही—	
			27. कार्बोरिटर	—वही—	
			28. पिस्टन असैम्बली	—वही—	
			29. बॉल बेयरिंग (एस के एफ 6301) या समकक्ष	—वही—	
			30. बॉल बेयरिंग (एफ ए जी 524517 जे एन सी 3) या समकक्ष	—वही—	
			31. बॉल बेयरिंग (एस के एफ 6204) या समकक्ष	—वही—	
			32. बॉल बेयरिंग (एस के एफ 6204 जेड जेड आर या समकक्ष)	—वही—	
			33. बॉल बेयरिंग (एफ ए जी 98205) या समकक्ष	—वही—	
			34. बॉल बेयरिंग (एफ ए जी 98305 सी 3) या समकक्ष	—वही—	
			35. बॉल बेयरिंग (एस के एफ 16007) या समकक्ष	—वही—	
			36. स्पीडो मीटर कम्पलीट	—वही—	
			37. कंट्रोल केबल सैट (1 सैट = 10 नग)	—वही—	
			38. रियर व्यू मिरर सेट (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			39. वायरिंग हर्नेस (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			40. फ्रंट सस्पेंशन स्प्रिंग	—वही—	
			41. रियर संस्पेंशन स्प्रिंग 1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			42. हार्ड टेंशन कॉयल	—वही—	
			43. सालिड स्टेट ए सी फ्लेसर सेम्बली	—वही—	
			44. ऑटो स्विच सेट (1 सैट = 5 नग)	—वही—	
			45. रोटर	—वही—	
			46. स्टार्टिंग द्यूब	—वही—	
			47. 12 वी 35/3591 के बल्ब	—वही—	

1	2	3	4	5	6
			48. 12 बी 10 वाट के बल्ब	नेट-टू-नेट	
			49. 12 बी 5 वाट के बल्ब	—वही—	
			50. डाइओड्स	—वही—	
			51. कलच बुश	—वही—	
			52. आटोमोबाइल लाइट्स सेट (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			53. फ्रंट व्हील एक्सल असेम्बली	—वही—	
			54. सिरेमिक मेग्नेट	—वही—	
			55. लॉक असेम्बली/ग्रेब की	—वही—	
			56. सेटलाइट गियर हाउसिंग	—वही—	
			57. स्पार्क प्लग	—वही—	
			58. पेट्रोल कॉक कम्पलीट	—वही—	
			59. हार्न	—वही—	
			60. टूल किट कम्पलीट	—वही—	
			61. नीडल बुश (1 सैट = 3 नग)	—वही—	
			62. हब पिन सेट (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			63. सिलिकॉन डाइओड असेम्बली	—वही—	
			64. सेक्टर गियर असेम्बली	—वही—	
			65. बेटरी	—वही—	
			66. डिफरेंशियल गियर असेम्बली	—वही—	
			67. पिघट पिन असेम्बली	—वही—	
			68. एस सी आर और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण	—वही—	
			69. कैपेसिटर	—वही—	
			70. स्टार्टर गियर	—वही—	
			71. ब्रेक लीवर असेम्बली	—वही—	
			72. अडजस्टिंग इक्सेंट्रिक	—वही—	
			73. बुश (1 सैट = 3 नग)	—वही—	
			74. ट्रयूनिंग असेम्बली	—वही—	
			75. इन्टरनल प्लेट	—वही—	
			76. लाइनर	—वही—	
			77. इंजन गियर	—वही—	
			78. फ्रंट ब्रेक ड्रम असेम्बली	—वही—	
			79. ब्रेक कैम असेम्बली	—वही—	
			80. वाइपर मीटर	—वही—	
			81. रियर व्हील एक्सल असेम्बली	—वही—	
			82. वाइपर असेम्बली	—वही—	
			83. हुड स्टिक असेम्बली	—वही—	
			84. कलच लीवर स्पिंडल	—वही—	
			85. स्टार्टिंग डॉग	—वही—	

1	2	3	4	5	6
			86. पिप	नेट-टू-नेट	
			87. कनेक्टिंग ट्यूब	—वही—	
			88. लीवर सेक्टर कम्पलीट	—वही—	
			89. स्पिंडल	—वही—	
			90. स्लाइडर ब्लाक	—वही—	
			91. प्रोपेलर शाफ्ट असेम्बली	—वही—	
			92. ट्रेलिंग आर्म असेम्बली राइट और लेफ्ट (1 सेट = 2 नग)	—वही—	
			93. पैकिंग	—वही—	
			94. गट	—वही—	
			95. ग्रेल्ड पोल्ट	—वही—	
			96. साइड ग्लास (1 सेट = 2 नग)	—वही—	
			97. मेनीफोल्ड	—वही—	
			98. स्प्रेसर कैप	—वही—	
			99. ऑयल बाथ एयर क्लीनर	—वही—	
			100. ड्राइवन डॉग	—वही—	
			101. लीवर	—वही—	
			102. स्प्रिंग	—वही—	
			103. कॉयर (1 सेट = 2 नग)	—वही—	
			104. हाइड्रालिक ब्रेक असेम्बली	—वही—	
			105. पिंड शील्ड	—वही—	
			106. टर्मिनल बोर्ड असेम्बली	—वही—	
			107. हॉट ड्राई स्टील ब्लाक्स	} निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5% तक	
			108. हाई स्पीड स्टील		
			109. इंसरटर्स		
			110. कटिंग टूल्स		
			111. ग्राइंडिंग स्टोन		
			112. अडहीसिव और सीलेंट्स		
			113. स्टील शॉट्स		

नोट : निर्यात मद और इसकी विशिष्ट निर्यात उत्पाद के अनुरूप/अनुकूल होनी चाहिए।

सार्वजनिक सूचना संख्या 384 दिनांक 15-11-96 के अनुलग्नक "क" का परिशिष्ट "2"

निर्यात मद		आयात मद		मूल्य संवर्धन
क्रम सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
1987	सी के डी/एस के डी/सी बी डब्ल्यू कंडीशन में 100 सीसी 4 स्ट्रोक मोटर साइकिल	1 नग	1. 0.5 मि.मी. से 3.0 मि.मी. के बीच मोटाई में कोल्ड रोल्ड स्टील शीट्स/ स्ट्रिप्स/कॉयल्स 2. 0.8 मि.मी. से 1.0 मि.मी. के बीच मोटाई में कोल्ड रोल्ड कोटेड स्टील शीट्स/ स्ट्रिप्स/कॉयल्स 3. 3.0 मि.मी. से 5.0 मि.मी. के बीच मोटाई में हॉट रोल्ड स्टील शीट्स/ स्ट्रिप्स/कॉयल्स	42.5 कि.ग्रा. 5.03 कि.ग्रा. 5.891 कि.ग्रा.
				75

1	2	3	4	5	6
			4. वाणिज्यिक ग्रेड एल्युमिनियम न्यूनतम शुद्धता 99%	11.762 कि.ग्रा.	
			5. सिलिकान	1.529 कि.ग्रा.	
			6. कॉपर केथोड/वायर बार रॉड	0.263 कि.ग्रा.	
			7. प्राकृतिक रबड़	0.24 कि.ग्रा.	
			8. निक्कल	0.314 कि.ग्रा.	
			9. पोलिओल	480.000 ग्रा.	
			10. आइसोसिनैट	336.000 ग्रा.	
			11. बुटाइल रबड़	453.000 ग्रा.	
			12. सिंथेटिक रबड़ (एन बी आर/एस बी आर)	145.750 ग्रा.	
			13. कार्बन ब्लेक	516.78 ग्रा.	
			14. पोलि विनायल क्लोराइड	801.150 ग्राम	
			15. पोलि प्रोपलीन ग्रैनुल्स	583.800 ग्राम	
			16. हाई डेंसिटी पोलि एथिलीम ग्रैनुल्स	180.600 ग्राम	
			17. रैक्सिम	0.67 वर्ग मी.	
			18. पेंट्स	3.4 लीटर	
			19. टायर (1 सैट = 2 नग)	नेट-टू-नेट	
			20. क्रिक लीवर असैम्बली	—वही—	
			21. क्रैंक शाफ्ट असैम्बली (बेयरिंग्स के बिना)	—वही—	
			22. चेंज ड्रम असैम्बली	—वही—	
			23. रियर शॉक अब्सॉर्बर (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			24. कार्क रेटर असैम्बली	—वही—	
			25. इंजन पिस्टन	—वही—	
			26. पिस्टन पिन	—वही—	
			27. रिंग पिस्टन टॉप	—वही—	
			28. रिंग पिस्टन सैकिण्ड	—वही—	
			29. रिंग पिस्टन ऑयल	—वही—	
			30. बेयरिंग (मि.मी. में) बोअर 12 डी आई ए 32 चौड़ाई 10 टाइप 6201	—वही—	
			31. बेयरिंग (मि.मी. में)	—वही—	
			32. बेयरिंग (मि.मी. में) डी आई ए 42 टाइप 6004. सी 3	—वही—	

1	2	3	4	5	6
		33. बेयरिंग (मि.मी. में)		मेट-टू-मेट	
		बोअर	12		
		डी आई ए	37		
		चौड़ाई	12		
		टाइप	6301 जेड आर सी 3		
		34. बेयरिंग (मि.मी. में)		—वही—	
		बोअर	20		
		डी आई ए	52		
		चौड़ाई	15		
		टाइप	1304 सी बी 33		
		35. बेयरिंग (मि.मी. में)		—वही—	
		बोअर	10		
		डी आई ए	30		
		चौड़ाई	9		
		टाइप	6200.2 आर एस आर सी		
		36. बेयरिंग (मि.मी. में)		—वही—	
		बोअर	12		
		डी आई ए	32		
		चौड़ाई	10		
		टाइप	6201 जेड आर सी 3		
		37. बेयरिंग (मि.मी. में)		—वही—	
		बोअर	10		
		डी आई ए	35		
		चौड़ाई	11		
		टाइप	63002 जेड आर सी 3		
		38. बेयरिंग (मि.मी. में)		—वही—	
		बोअर	15		
		डी आई ए	32		
		चौड़ाई	9		
		टाइप	63002 जेड		
		39. बेयरिंग (मि.मी. में)		—वही—	
		बोअर	17		
		डी आई ए	35		
		चौड़ाई	11		
		टाइप	6303		
		40. बेयरिंग (मि.मी. में)		—वही—	
		बोअर	8		
		डी आई ए	24		
		चौड़ाई	8		
		टाइप	628		

1	2	3	4	5	6
			41. मीडल रोलर बेयरिंग (मि.मी. में)	नेट-टू-नेट	
			बोअर 13		
			डी आई ए 13		
			चौड़ाई 11		
			टाइप बी के 1312		
			42. मीडल रोलर बेयरिंग (मि.मी. में)	—वही—	
			बोअर 22		
			डी आई ए 29		
			चौड़ाई 14		
			टाइप पी के 222914		
			43. कंट्रोल केबल सेट (1 सेट = 4 नग)	—वही—	
			44. रिअर म्यू मिरर सेट (1 सेट = 2 नग)	—वही—	
			45. हर्मस	—वही—	
			46. इगनीशन कॉयल	—वही—	
			47. मेग्नेटो	—वही—	
			48. इगनीटर	—वही—	
			49. एस सी आर, डिओइस और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण	—वही—	
			50. रेगुलेटर बोल्टेज असैम्बली	—वही—	
			51. ऑटोमोबाइल लाइट्स	—वही—	
			52. डीकाल (1 सेट = 4 नग)	—वही—	
			53. ऑटो लैम्प सेट (केबल बल्ब)	—वही—	
			54. फ्यूल टेप असैम्बली	—वही—	
			55. टैंक केप असैम्बली	—वही—	
			56. सिलेंडर लाइनर	—वही—	
			57. शिफ्ट रॉड	—वही—	
			58. बॉस	—वही—	
			59. स्पार्क प्लग	—वही—	
			60. स्प्रेंसर केप	—वही—	
			61. रोक़र आर्म	—वही—	
			62. हॉर्न	—वही—	
			63. एअर फिल्टर	—वही—	
			64. ऑयल पम्प असैम्बली	—वही—	
			65. फ्रंट हब एक्सल	—वही—	
			66. रिअर हब एक्सल	—वही—	
			67. फोर इन वन लॉक/की सेट	—वही—	
			68. स्पीडो मीटर असैम्बली	—वही—	
			69. रीले	—वही—	
			70. हाउसिंग असैम्बली कंट्रोल	—वही—	
			71. आयल सील	—वही—	

1	2	3	4	5	6
			72. बैटरी	नेट-टू-नेट	
			73. चार्जिंग रेगुलेटर असेम्बली	—वही—	
			74. स्क्रू	—वही—	
			75. गिअर ट्रांसमीशन स्पर (इनपुट) (1 सैट = 3 नग)	—वही—	
			76. शाफ्ट ट्रांसमीशन इनपुट	—वही—	
			77. गिअर ट्रांसमीशन स्पर (आउटपुट) (1 सैट = 3 नग)	—वही—	
			78. शाफ्ट ट्रांसमीशन आउटपुट	—वही—	
			79. क्लिक शाफ्ट असेम्बली	—वही—	
			80. फ्रंट फार्क	—वही—	
			81. फार्क शिफ्ट (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			82. बेयरिंग रेस (1 सैट = 3 नग)	—वही—	
			83. ब्रेक केम (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			84. वाल्व इनटेक	—वही—	
			85. वाल्व इग्जास्ट	—वही—	
			86. स्प्रिंग इंजन वाल्व	—वही—	
			87. केमशाफ्ट वाल्व	—वही—	
			88. रिटेनर वाल्व स्प्रिंग	—वही—	
			89. रिटेनर	—वही—	
			90. पुश रॉड	—वही—	
			91. कंट्रोल लीवर और हाउसिंग सेट	—वही—	
			92. चेन और स्प्रोकेट सेट	—वही—	
			93. बुशिंग्स (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			94. गिअर सेट (1 सैट = 4 नग)	—वही—	
			95. स्पोक (1 सैट = 36 नग)	—वही—	
			96. निप्पल स्पोक (1 सैट = 72 नग)	—वही—	
			97. फिल्टर	—वही—	
			98. वाल्व सेट (1 सैट = 2 नग)	—वही—	
			99. गाइड वाल्व	—वही—	
			100. रिंग स्नेप	—वही—	
			101. स्टील फ्रेम	—वही—	
			102. हार्डवेयर (1 सैट = 64 नग)	—वही—	
			103. हाट ड्राइ स्टील ब्लाक	} निर्यात के पोल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5% तक	
			104. हाई स्पीड स्टील		
			105. इनसर्ट्स		
			106. कटिंग टूल्स		
			107. ग्राइडिंग स्टोन		
			108. अडहोसिव और सीलेंट्स		
			109. स्टील शॉट्स		

नोट : निर्यात मद और इसकी विशिष्टि निर्यात उत्पाद के अनुरूप/अनुकूल होनी चाहिए।

MINISTRY OF COMMERCE**Public Notice No. 384 (PN)/92—97**

New Delhi, the 15th November, 1996

Subject : Handbook of Procedures, Vol. 2 1992—97—Fixation and Modification of Standard Input-Output, Value Addition Norms and details of sensitive Items

F. No. 6/93/93-IPC-II.—Attention is invited to Para 109A, 109B and 109C of Handbook of Procedures, 1992—97—Vol. 1 (Revised Edition: April 1996) and Handbook of Procedures, 1992—97—Vol. 2 (Revised Edition, March 1996) on the above subject.

2 In the statement of Standard Input-output, Value Addition Norms, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

3 In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

Chemicals and Allied Products

(1) After Entry No. 1785, the new entries from SI No. 1786 to 1842 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice

Engineering Products

(2) After Entry No. 2010, the new entries from SI No. 2011 to 2022 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

Plastics Products

(3) After Entry No. 395, the new entries from SI No. 396 to 401 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

Miscellaneous Products

(4) After Entry No. 87, the new entries from SI No. 88 to 89 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice This issues in Public Interest.

S. B. MOHAPATRA, Director General of Foreign Trade

Annexure "A" to
Public Notice No. 384
Dated 15-11-1996

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl No	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2	Chemicals & Allied Products SI No. 1	The quantity of alternative item 8(a) and 8(b) shall be amended to read as "4.63 kg" & "2.62 kg" respectively
2.	4	Chemicals & Allied Products SI No. 14	The following item with Quantity as alternative to item 2 shall be added :— "OR Mono Ethylene Glycol—0.05 kg"
3	4	Chemicals & Allied Products SI No. 15	The following item with quantity as alternative to item 2 shall be added :— "OR Mono Ethylene Glycol—0.10 kg"
4	27	Chemicals & Allied Products SI No. 140	The quantity of alternative item 8(a) and 8(b) shall be amended to read as "3.70 kg" & "2.09 kg" respectively

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	30	Chemicals & Allied Products Sl. No. 157	1. After import item 1, following alternative items with quantities shall be added :— “OR 1(a) Propionic Acid—1.878 kg (b) Thionyl Chloride—4.132 kg (c) Aluminium Chloride—4.035 kg” 2. After import item 7, following alternative item with quantity shall be added :— “OR Toluene—4.19 kgs”
6.	32	Chemicals & Allied Products Sl. No. 173	The quantity of alternative item 4(a) and 4(b) shall be amended to read as “4.62 kg” & “2.619 kg” respectively.
7.	46	Chemicals & Allied Products Sl. No. 282	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
282	N-Carboxy-4-Piperidone	1 kg	1. N-Methyl-4-Piperidone OR 1(a) Ethyl Acrylate 1(b) Sodium Methoxide 1(c) Chloroform 1(d) Methanol 2. Ethyl Chloroformate	0.78 kg 2.40 kg 1.43 kg 1.32 kg 0.90 kg 0.75 kg	
8.	46	Chemicals & Allied Products Sl. No. 284	The quantity of import item 1 & 2 shall be amended to read as “3.07 kg” and “1.83 kg” respectively.		
9.	47	Chemicals & Allied Products Sl. No. 292	Against item 2, a quantity of “30 kgs” shall be added.		
10.	54	Chemicals & Allied Products Sl. No. 353	The description of the export product shall be amended to read as “Ranitidine HCL/Base”.		
11.	54 & 55	Chemicals & Allied Products Sl. No. 360	Norms covered by this entry shall be substituted by the following :—		

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
360	S-Methoxy Morphinan Hydrochloride	1 kg	1. Para Methoxy Phenyl Acetic Acid 2. Cyclohexenyl Ethylamine 3. D (-) Mandelic Acid 4. Phosphorus Oxychloride	1.56 kg 1.41 kg 0.56 kg 1.15 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5. Sodium Methoxide	0.22 kg	
			6. Palladium Catalyst (not exceeding 6% Palladium content)	0.017 kg	
			7. Chloroform	1.80 kg	
			8. Oxalic Acid	1.04 kg	
			9. Phosphoric Acid	5.71 kg	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	67	Chemicals & Allied Products Sl. No. 471	After import item 1, the following item with quantity shall be added :— “2. Caustic Soda—1.20 kg Flakes/lye (100% basis)”
13.	97	Chemicals & Allied Products Sl. No. 731	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
731	Quinoline Yellow WS (Assay 100%)	1 kg	1. Quinaldine 2. Phthalic Anhydride 3. Caustic Potash	0.762 kg 0.790 kg 4.580 kg	
14.	127 to 128	Chemicals & Allied Products Sl. Nos. 935, 936 & 937	Norms covered by these entries shall be deleted.		
15	136	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1048	Norms covered by this entry shall be substituted by the following —		

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty	Name	Qty	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1048	Silicon Carbide—Grains (100% Purity)	1 MT	1 Silicon Carbide Crude/Lumps containing not more than 95% on dry basis	1.15 MT	
16	153	Chemicals & Allied Products Sl. No. 127	A value addition of “300%” shall be added in the relevant column.		
17	163	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1372	1 The description of the export product shall be amended to read as under :— “Synthetic Enamel White Paint (Minimum 28% Pigment content)” 2 The description of the import		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			item 1 shall be amended to read as under :— “Pigment Titanium Dioxide (Rutile)”.		
18.	173	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1428	The value addition shall be amended to read as “70%”		
19.	174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1429	1. After import item 7, the following additional item with quantity shall be added :— “8. Emulsifier—0.070 kg 9. Mixed Xylene—0.830 kg”. 2. A value addition of “75%” shall be added in the relevant column.		
20.	177	Chemicals and Allied Products Sl. No. 1462	Below the norms covered by this entry, the following note shall be added :— “Note : For different percentage content of the active material in the export product, the requirement may be worked out on pro-rata basis.”		
21.	177	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1463	Norms covered by this entry shall be deleted.		
22.	196	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1535	The description of the export product shall be amended to read as under :— “Sterile Surgical Gloves packed in Peel Open/Tear Down to Open Pouches”		
23.	229	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1704 (Introduced vide Public Notice No. 358 dated 10-6-96)	The description of import item 3 alongwith quantity shall be amended to read as under :— “3 D-(-) Mandelic Acid—0.50 kg”		
24.	229	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1715 (Introduced vide Public Notice No. 367 dated 19-8-96)	A value addition of “170%” shall be added in the relevant column.		
25.	229	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1716 (Introduced vide Public Notice No. 367 dated 19-8-96)	A value addition of “100%” shall be added in the relevant column.		
26.	229	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1746 (Introduced vide Public Notice No. 375 dated 1-9-96)	Alongwith the existing description of the import item 1, the following shall be added :— “Maximum 95% purity”.		

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	229	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1784 (Introduced vide Public Notice No. 381 dated 1-10-96)	Both in the description of export product and import item, the item "Aspertame" shall be corrected to read as "Aspartame".
28.	480	Engineering Products Sl. No. 518	The description of import item 1 shall be amended to read as under : "MS Rounds/MS Bars & Rods/Billets". The quantity will remain unchanged.
29.	514	Engineering Products Sl. No. 621	The description of the export product shall be amended to read as under :— "Cold Rolled Non-Alloy/Alloy (excluding Stainless Steel) Steel (Hard) Strips/Coils".
30.	661 & 662	Engineering Products Sl. No. 1353 (As amended vide Public Notice No. 367 dated 19-8-96)	In the description of import item 1, the sign "/" between Wire and Bars shall be deleted
31.	668	Engineering Products Sl. No. 1401 (As substituted vide Public Notice No. 358 dated 10-6-96)	1. After import item 2, the following additional items with quantity shall be added :— "3. Pure Magnesium 3 kgs 4. Hard Coke 175 kgs 5. Light Diesel Oil 156 5 ltrs 6. Cement 91 8 kgs 7. Blacking Powder 0 5 kg. 8. Mould Powder 1.8 kg 9. Zinc Wire 7.6 kg. 10. Bitumen Solution 5.6 ltrs. 11. Inoculants 2.5 kg. 12. High Alumina Refractory 20 kgs." 2. After Note 1 below this norm, the following note shall be added :— "Note 2 Import of Cement is to be allowed only in case the export product is for "DI Pipes with Cement Mortar as inside lining. In case of DI Pipes with Cement Mortar, the input quantities of other items covered by the list will be worked out based on export weight of DI Pipes minus the weight of Cement Mortar".
32.	701	Engineering Products Sl. No. 1628	After item 2, the following additional item with quantity shall be added :— "3 Nuts—Net to net"
33.	702	Engineering Products Sl. No. 1636	1. The description of import item 1 shall be amended to read as under :— "CRCA/HR Sheets/Coils/Strips/Defectives/Secondary".

(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Below this norm, the following note shall be added :— “Note. 1 Import of CRCA is allowed only if the export product is made out of CRCA”.
34.	713 to 714	Engineering Products Sl. No. 1709	Norms covered by this entry shall be substituted as per Appendix “I” to this Annexure.
35.	714 to 715	Engineering Products Sl. No. 1710	Norms covered by this entry shall be substituted as per Appendix “II” to this Annexure.
36.	761 & 762	Engineering Products Sl. No. 1888 (As amended vide Public Notice No. 367 dated 19-8-96)	In the description of import item 2, the sign “ / ” between Wire and Bars shall be deleted.
37.	766	Engineering Products Sl. No. 1933	Norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1933	Solder Bar (of Lead & Tin)	1 MT	1. Lead 2. Tin	1.01 MT/MT content in export. 1.01 MT/MT content in export.	
38.	766	Engineering Products Sl. No. 1934	Norms covered by this entry shall be deleted.		
39.	768	Engineering Products Sl. No. 1976 (Introduced vide Public Notice No. 375 dated 4-9-96)	In the description of the export product, the figure “65%” shall be amended to read as “60%”.		
40.	768	Engineering Products Sl. No. 1987 (Introduced vide Public Notice No. 375 dated 4-9-96)	Norms covered by this entry shall be substituted as per Appendix “III” to this Annexure.		
41.	768	Engineering Products Sl. No. 2006 (Introduced vide Public Notice No. 381 dated 1-10-96)	In the description of the export product against this entry, the “Copper based” shall be corrected to read as “Aluminium Tin”.		
42.	768	Engineering Products Sl. No. 2007 (Introduced vide Public Notice No. 381 dated 1-10-96)	In the description of the export product against this entry, the word “Copper based” shall be corrected to read as “Aluminium”		
43.	768	Engineering Products Sl. No. 2008 (Introduced vide Public Notice No. 381 dated 1-10-96)	In the description of the export product against this entry, the word “Copper” shall be corrected to read as “Aluminium”		

(1)	(2)	(3)	(4)
44.	768	Engineering Products Sl. No. 2009 (Introduced vide Public Notice No. 381 dated 1-10-96)	1. At the end of the description of the export product and import item 2, the following shall be added :— “/SAE 799/SP/SAE 49/SL” 2. The specification “KS 23/” shown in the description of the export product and import item 2 shall be corrected to read as “LS 23”. 3. The double quantities given under Column (5) against import item 2, shall be corrected to read as “31.25 kgs”.
45.	768	Engineering Products Sl. No. 2010 (Introduced vide Public Notice No. 381 dated 1-10-96)	In the description of the export product against this entry, the word “Copper” shall be corrected to read as “Aluminium”.
46.	769 & 770	Fish & Fish Products Sl. Nos. 1 to 6, 9 to 20 and 22	The norms covered by these entries shall be deleted.
47.	779	Food Products Sl. No. 66 (Introduced vide Public Notice No. 358 dated 10-6-96)	1. After import item 1, the following alternative item with quantity shall be added :— “OR Whole Milk Powder—1 50 kg” 2. The note below this norm shall be deleted.
48.	863 & 864	Plastic Products Sl. No. 22	The description of import item 19 shall be amended to read as under :— “19. Fountain Pen Nibs Fitted with/ without Feeder”.
49.	936	Plastic Products Sl. No. 308	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
308	PVC Resin	1000 kgs.	1. Ethylene 2. Ethylene Dichloride 3. Oxychloro Catalyst OR (i) Oxy Catalyst (ii) Polymerisation Catalyst (100% basis) (Dilauroyl Peroxide/ 2-Ethyl Hexyl Peroxydicarbonate) 4. Solvent Naphtha consisting of C-9, C-10, C-11, C-12	240.00 kg 847.00 kg 0.189 kg 0.12 kg 0.069 kg 0.848 kg	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Aromatics alongwith 2% Non-aromatics		
		5.	Poly Vinyl Alcohol (88%/72.5%/55%)	1 10 kg	
		6.	Hydroxyl Propyl Methyl Cellulose/ Hydroxyl Propyl Cellulose	0.500 kg	
		7.	Proxethylene, 4 Sorbitol Monolaurate OR Organic Coating Agent (Alfa 8/NOXOL)	0.0059 kg	
		8.	Disodium Salt of Polymerised Resorcinol OR Mixture of Monocyclic Terpene Hydrocarbon (Depanol)	0.005 kg	

Sl. No	Page No	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
50	951	Plastic Products Sl. No. 380 (Introduced vide Public Notice No. 36, dated 19-8-96)	After import item 4, the following alternative item with quantity shall be added :— “OR Triphenyl Phosphate—0 00524 kg.”

Annexure “B” to
Public Notice No. 384
Dated : 15-11-1996

Chemicals and Allied Products

Sl. No	Export Item Name	Qty	Import Item Name	Qty	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1786	Detonating Cord/ Detonating Fuse/ D-Cored—12 gms.	1000 Mtrs.	1. Pentaerythritol (Nitration Grade)	5.93 kg	
			2. Acetone	5.544 kg	
			3. Cellophane Film (width 254 mm; thickness 300 MSAT to 400 MSAT)	0.82 kg	
			4. Poly Propylene Yarn (Denier : 1250)	3.75 kg	
			5. Phthalate Plastisizer (DOP)	2.86 kg	
			6. PVC Resin (Suspension Grade K Value 65)	5.71 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1787	3, 4, 5 Trimethoxy Benzoic Acid Methyl Ester	1 kg	1. 3, 4, 5 Trimethoxy Benzoic Acid	0.998 kg	
1788	Sodium Glycero Phosphate BPC	1 kg	1. Epichlorohydrin 2. Tri Sodium Phosphate 3. Phosphoric Acid 4. Methanol/Ethanol	0.95 kg 3.00 kg 0.03 kg 3.00 ltr/kg	
1789	Quinaldine	1 kg	1. Aniline 2. Isopropyl Alcohol	1.86 kg 0.500 kg	

Note : The above norm is valid upto 31-3-1997

1790	Ortho Nitro Aniline Para Sulphonic Acid	1 kg	1. Ortho Nitro Chloro Benzene Para Sulphonic Acid	1.23 kg	
1791	Para Chloro Aniline	1 kg	1. Para Nitro Chloro Benzene 2. Iron Boring	1.45 kg 1.52 kg	
1792	Para Nitro Chloro Benzene Ortho Sulphonic Acid	1 kg	1. Para Nitro Chloro Benzene	0.73 kg	
1793	Ortho Nitro Chloro Benzene Para Sulphonic Acid	1 kg	1. Ortho Nitro Chloro Benzene 2. Potassium Chloride	0.714 kg 0.762 kg	
1794	Pre FC Acid (4, 4 Nitro Amino Diphenyl Di-Amino 4 Sulphonic Acid)	1 kg	1. Para Nitro Aniline 2. Para Nitro Chloro Benzene Ortho Sulphonic Acid 3. Caustic Soda Lye 4. Sulphur 5. Soda Ash	0.50 kg 0.850 kg 1.1 kg 0.555 kg 0.436 kg	
1795	Navinon Violet RR U/D Dye content 41.6%	1 kg	1. Acetic Acid 2. Aluminium Ingots 3. Iron Powder 4. Pyridine 5. Sodium Carbonate 6. Benzene 7. Phthalic Anhydride 8. Glycerine 9. Bromine 10. Caustic Soda 11. Potassium Hydroxide 12. Isobutanol 13. Sodium Sulphide	0.055 kg 0.1127 kg 0.223 kg 0.046 kg 0.0557 kg 0.237 kg 0.308 kg 0.223 kg 0.304 kg 0.684 kg 0.645 kg 0.1194 kg 0.233 kg	
1796	Ethylene Propylene Diene Rubber (H-580 HT)	1 MT	1. Ethylene 2. Propylene 3. Ethylidene Norbornene 4. Vanadium Oxytrichloride 5. Ethyl Aluminium Sesquichloride 6. Antioxidant	0.535 MT 0.485 MT 0.0296 MT 0.0029 MT 0.0237 MT 0.0063 MT	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			7 Poly Propylene Glycol	0 0062 MT	
			8 Hexane	0 0739 MT	
1797	Acrolite Fast Yellow PR-07 (CI Pigment Yellow 83) (100% Assay)	1 kg	1 A A 4 Chloro 2 5 Di-methoxy Anilide (Naphthol AS 1 RG)	0 737	
1798	1, 4 Dioxane	1 kg	1 Diethylene Glycol	1 338 kg	
1799	Phthalylsulphathiazole	1 kg	1 Sulphathiazole	0 666 kg	
			2 Phthalic Anhydride	0 386 kg	
1800	Metanil Yellow R (Dye content Metanil Yellow—49 8% Acid Orange 7—30 2%)	1 kg	1 Diphenylamine	0 246 kg	
			2 Aniline Oil	0 090 kg	
			3 Beta Naphthol	0.121 kg	
			4 Sodium Nitrite	0 163 kg	

Note. 1 For export product having different percentage of Dye content, the requirement may be worked out on pro-rata basis

1801	Synthetic Enamel Paint (Pigment content 5% to 9%)	1000 ltrs	1 Relevant Inorganic Pigments (other than Titanium Dioxide)	20 153 kg	
			2 Relevant Organic Pigments	4 314 kg	
			3 Carbon Black	0 464 kg	
			4 Pigment Titanium Dioxide Rutile	44 508 kg	
			5 Metallic Driers	21.196 kg	
			6 Mixed Xylene	10 80 kg	
			7 Ortho Xylene	86 20 kg	
			8 Rosin WW/WG	12 20 kg	
			9 Alkali refined Soyabean Oil (Industrial Grade)	184 00 kg	
			10 Pentaerythritol	51 50 kg	
1802	Synthetic Enamel Paint (Pigment content 1.5% to 4.5%)	1000 ltrs	1 Relevant Inorganic Pigments (other than Titanium Dioxide)	13 28 kg	
			2 Relevant Organic Pigments	9 57 kg	
			3 Pigment Titanium Dioxide rutile	0 77 kg	
			4 Metallic Driers	22 84 kg	
			5 Mixed Xylene	11 25 kg	
			6 Ortho Xylene	87 00 kg	
			7 Rosin WW/WG	12 30 kg	
			8 Alkali refined Soyabean Oil (Industrial Grade)	175 14 kg	
			9 Pentaerythritol	64 69 kg	
1803	Synthetic Enamel Paint (Pigment content 10% to 14%)	1000 ltrs	1 Relevant Inorganic Pigments (other than Titanium Dioxide)	41 230 kg	
			2 Relevant Organic	2 730 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pigments		
			3. Carbon Black (If required)	0.150 kg	
			4. Pigment Titanium Dioxide Rutile	77.840 kg	
			5. Metallic Driers	21.110 kg	
			6. Mixed Xylene	11.070 kg	
			7. Ortho Xylene	87.400 kg	
			8. Rosin WW/WG	13.900 kg	
			9. Alkali Refined Soyabean Oil (Industrial Grade)	126.170 kg	
1804	Synthetic Enamel Paint (Pigment content 20% to 24%)	1000 ltrs.	10. Pentaerythritol	60.400 kg	
			1. Relevant Inorganic Pigments (other than Titanium Dioxide)	153.99 kg	
			2. Pigment Titanium Dioxide Rutile Grade, if required	101.99 kg	
			3. Metallic Driers	19.95 kg	
			4. Mixed Xylene	7.14 kg	
			5. Ortho Xylene	112.98 kg	
			6. Alkali Refined Soyabean Oil (Industrial Grade)	1 910 kg	
1805	Monocrotophos Technical 40% WSC Formulation	1 kg	7. Pentaerythritol	69.48 kg	
			1. Monomethyl Aceto Acetamide (MMAA) 70% Minimum	0.432 kg	
			2. Trimethyl Phosphite (TMP)	0.356 kg	
			3. Ethylene Dichloride (EDC)	0.120 kg	

Note : For different percentage of the active material in the export product, the requirement may be worked out on pro-rata basis.

1806	Tetra N-Butyl Titanate Monomer (Purity 99% Min.)	1 kg	1. Titanium Tetra Chloride	0.590 kg	
			2. N-Butanol	0.950 kg	
			3. N-Hexane	0.250 kg	
1807	Alkali Blue (Pigment Blue 61) CI No. 42765.1	1 kg	1. Aniline	2.710 kg	215
			2. Monochloro Benzene	0.350 kg	
			3. Caustic Soda Flakes (Lyc/ Flakes on 100% basis)	1.930 kg	
1808	Trichloro Carbanilide	1 kg	1. Para Chloro Aniline	0.50 kg	
			2. 3, 4 Dichloro Aniline	0.57 kg	
			3. Mono-Chloro Benzene	0.85 kg	

Note : The above norm is valid upto 31-3-97.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1809	Rhodamine 3 B (Assay 100%) Basic Violet 11 1 CI No. 45174	1 kg	1. Metanilic Acid 96% 2. Ethylchloride 3. Phthalic Anhydride 4. Dimethyl Sulphate 5. Methanol 6. Caustic Soda Lye/ Flakes (100%) 7. Caustic Potash	1.175 kg 1.123 kg 0.501 kg 0.330 kg 0.260 kg 1.596 kg 1.037 kg	205
1810	Ink Blue Concentrate (100% Dye content) Acid Blue 93 CI No. 42780	1 kg	1. Aniline 2. Monochloro Benzene 3. Caustic Soda Lye/ Flakes (100%)	2.212 kg 0.282 kg 1.136 kg	350
1811	Ink Blue Concentrate (63.32% Dye content) Acid Blue 93 CI No. 42780	1 kg	1. Aniline 2. Monochloro Benzene 3. Caustic Soda Lye/ Flakes (100%)	1.400 kg 0.179 kg 1.720 kg	350
1812	Basic Blue 3G Zinc Salt 330% (94% Dye content) CI No. 51004	1kg	1. Metanilic Acid 2. Ethyl Chloride 3. Dimethyl Sulphate 4. Caustic Potash 5. Methyl Isobutyl Ketone 6. Isopropyl Alcohol 7. Caustic Soda Lye/ Flakes 100%	1.384 kg 1.323 kg 0.528 kg 1.220 kg 0.068 kg 0.264 kg 2.231 kg	150
1813	Basic Blue 3G Zinc Salt 300% (85.5% Dye Content) CI No. 51004	1 kg	1. Metanilic Acid 2. Ethyl Chloride 3. Dimethyl Sulphate 4. Caustic Potash 5. Methyl Isobutyl Ketone 6. Isopropyl Alcohol 7. Caustic Soda Lye/ Flakes 100%	1.258 kg 1.203 kg 0.480 kg 1.110 kg 0.062 kg 0.240 kg 2.028 kg	150
1814	Basic Blue 3G Zinc Salt 200% (57% Dye Content) CI No. 51004	1 kg	1. Metanilic Acid 2. Ethyl Chloride 3. Dimethyl Sulphate 4. Caustic Potash 5. Methyl Isobutyl Ketone 6. Isopropyl Alcohol 7. Caustic Soda Lye/ Flakes 100%	0.839 kg 0.802 kg 0.320 kg 0.740 kg 0.041 kg 0.160 kg 1.351 kg	150
1815	Potassium Cyanide	1 kg	1. Ammonia 2. Potassium Hydroxide	0.48 kg 0.97 kg	125
1816	Fast Base Blue (Ortho Dianisidine Base)	1 kg	1. Ortho Nitro Chloro Benzene 2. Methanol 3. Formaldehyde 4. Potassium Carbonate 5. Caustic Potash 6. Caustic Soda 7. Dichloro 8. Antifoming Agent	2.31 kg 0.650 kg 0.25 kg 1.02 kg 1.30 kg 1.85 kg 0.065 kg 0.02 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1817	Empty Hard Gelatin Capsules	1 kg	1. Pharmaceutical Gclatin (Capsule Grade)	1.10 kg	
1818	Acrolite Fast Carmine PRC (Pigment Red 146) 99% Assay	1 kg	1. Naphthol ASLC 2. Sodium Nitrite 3. Methanol 4. Acetic Acid 5. Caustic Soda Flakes	0.630 kg 0.123 kg 0.088 kg 0.539 kg 1.224 kg	125
1819	BIS (2-Chloro Ethyl) Amine Hydrochloride	1 kg	1. Diethanolamine 2. Thionyl Chloride 3. Iso Propyl Alcohol 4. Ethylene Dichloride	0.70 kg 0.96 kg 0.11 kg 1.00 kg	
1820	Paracetamol Granules DC Grade 77%	1 kg	1. Paracetamol OR 1a. Para Nitro Chlorobenzene 1b. Acetic Anhydride 2. Polyvinyl Pyrrolidone 3. Cross Linked Carboxymethyl Cellulose 4. Silicone Dioxide 5. Micro Crystalline Cellulose Powder	0.790 kg 1.20 kg 0.74 kg 0.032 kg 0.0185 kg 0.0074 kg 0.0923 kg	
1821	Phenyl Trimethyl Ammonium Chloride	1 kg	1. Aniline 2. Liquid Bromine 3. Methyl Isobutyl Ketone 4. Methyl Ethyl Ketone	0.585 kg 1.200 kg 0.200 kg 0.300 kg	
1822	Di-Bromo Cyano Acetamide	1 kg	1. Ethyl Cyano Acetate OR Cyano Acetamide 2. Liquid Bromine	0.682 kg 0.455 kg 1.364 kg	
1823	Refined Sal Fat (Neutralised and Bleached Sal Fat)	1 kg	1. Crude Sal Fat 2. Bleaching Earth	1.10 kg 0.015 kg	
1824	Food Grade Starch	1 kg	1. Starch	1.1 kg	
1825	Morniflumate	1 kg	1. 3-Cyano Pyridine 2. Hydrogen Peroxide 3. Meta Amino Benzo Trifluoride 4. 2-Hydro Ethyl Morpholine 5. Phosphorous Oxychloride 6. Thionyl Chloride 7. Methanol 8. Toluene 9. Hexane 10. Isopropyl Alcohol	0.755 kg 0.25 kg 0.74 kg 0.49 kg 1.06 kg 0.457 kg 0.28 Ltr/kg 1.00 kg 1.00 kg 0.90 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1826	N Benzyl-4-Piperidone	1 kg	1. Benzyl Amine 2. Ethyl Acrylate 3. Sodium Methoxide 4. Methanol	0.98 kg 1.83 kg 0.50 kg 1.00 kg	
1827	DL (Racemic) Chloramphenicol	1 kg	1. DL Base (Racemic) 2. Methylchloro Acetate	0.714 kg 0.520 kg	
1828	Captan 83% WP Formulation	1 kg	1. Tetra Hydro Phthalic Anhydride 2. Toluene	0.650 kg 0.631 kg	
Note : For different percentage of formulation, the requirement may be worked out on pro-rata basis.					
1829	Disperse Yellow 7 GL 200%, CI Disperse Yellow 229 (Assay 51%)	1 kg	1. Para Chloro Aniline 2. Sodium Nitrite 3. Potassium Hydroxide 4. Sodium Carbonate	0.196 kg 0.11 kg 0.195 kg 0.137 kg	
1830	Disperse Red FB 150%, Disperse Red Dye 60, CI No. 60756 (Assay 40%)	1 kg	1. Acetic Acid 2. Aluminium Ingots 3. Benzene 4. Boric Acid 5. Bromine 6. Mercury 7. Methanol 8. Phenol 9. Potassium Carbonate 10. Phthalic Anhydride OR Ortho Xylene 11. Sodium Carbonate	0.035 kg 0.1536 kg 0.314 kg 0.213 kg 0.308 kg 0.0047 kg 0.284 kg 0.132 kg 0.18 kg 0.38 kg 0.39 kg 0.32 kg	
1831	Propanolol Hydrochloride BP/USP	1 kg	1. Alpha Naphthol 2. Isopropyl Amine 3. Epichloro Hydrine	0.65 kg 0.40 kg 0.60 kg	
1832	Disperse Dark Red 2 B, CI Disperse Red 167:1 (Assay 36.8%)	1 kg	1. Orthochloro Para Nitro Aniline 2. Sodium Nitrite 3. Dihydroxy Ethyl Meta Amino Acetanilide 4. Acetic Acid	0.132 kg 0.056 kg 0.214 kg 0.127 kg	
1833	N-Methyl-4-Piperidinol	1 kg	1. Methyl Amine 2. Ethyl Acrylate 3. Sodium Methoxide 4. Chloroform 5. Methanol	0.52 kg 3.35 kg 2.00 kg 1.856 kg 1.50 kg	
1834	Potassium Mercuric Iodine 75% W/W	1 kg	1. Crude Iodine 2. Mercury 3. Formic Acid 85% 4. Potassium Hydroxide	0.50 kg 0.19 kg 0.055 kg 0.113 kg	55
1835	Isopropyl Alcohol	1 kg	1. Propylene	0.737 kg	
1836	Benzyl Chloride	1 kg	1. Toluene	0.85 kg	
1837	Mono-N-Propylamine	1 kg	1. N-Propanol 2. Nickel Catalyst	1.13 kg 1.66 gm	
1838	2-Amino Thio Phenol	1 kg	1. Benzo Thiazole	1.36 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1839	Dextromethorphan Hydrobromide	1 kg	1 Para Methoxy Phenyl Acetic Acid	1 38 kg	
			2 Cyclohexenyl Ethlamine	1 25 kg	
			3 D(-) Mandelic Acid	0 50 kg	
			4 Phosphorus Oxychloride	1 02 kg	
			5 Sodium Methoxide	0 02 kg	
			6 Palladium Catalyst	0 015 kg	
			7 Chloroform	1 60 kg	
			8 Oxalic Acid	0 92 kg	
			9 Phosphoric Acid	5 06 kg	
1840	Reactive Red 31, Reactive Red H 8B (85% Dye content)	1 kg	1 Naphthanene	0 435 kg	
			2 Tobias Acid	0 265 kg	
			3 Cyanuric Chloride	0 202 kg	
1841	Draw Texturised Yarn/Texturised Yarn/Filament Yarn (Grey)	1 kg	1 PTA	0 929 kg	
			2 Monoethylene Glycol	0 374 kg	
			3 Titanium Dioxide	0 00341 kg	
			4 Antimony Dioxide	0 00061 kg	
			5 Diethylene Glycol	0 00412 kg	
			6 Triethylene Glycol	0 0091 kg	
			7 Dowtherm/Heat Transfer Oil/Fluid	0 0051 kg	
			8 Spin Finish Oil	0 0102 kg	
1842	Phenyl Trimethyl Ammonium Chloride	1 kg	1 Aniline	0 585 kg	
			2 Liquid Bromine	1 200 kg	
			3 Methyl Isobutyl Ketone	0 200 kg	
			4 Methyl Ethyl Ketone	0 300 kg	

Annexure "C" to
Public Notice No. 384
Dated 15-11-1996

Engineering Products

SI No	Export Item Name	Qty	Import Item Name	Qty	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	Inline Copper Connectors	1 MT	1 Electrolytic Copper Wire Bars	1 05 MT	
2012	Mathematical Instrument Box with/without PVC Tray	1 No.	1 M S Sheet Defective Tin free (For Box)	1 05 kg/kg content in the export product	
			2. M S Sheet (For Compase)	1 05 kg/kg content in the export product.	
			3 PVC Granules (For Trey)	0 8 kg/kg content of PVC Trey	
			4. Polystrene (For Plastic Article)	1 05 kg/kg content in the export	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5. Kraft Paper	1.05 kg/kg content in the export.	
			6. Poly Propylene	1.05 kg/kg content in the export.	
2013	High Chrome Castings Composition: Chromium 30%-32% Molybdenum 2.5%-3.5% Silicon 1.5%-2.5% Carbon 1.5%-2.5% Balance iron	1 MT	1. High Carbon Ferro Chrome (Cr. 65%) 2. Ferro Molybdenum (MO) (65-70%) 3. Ferro Silicon (Si) 75% minimum 4. Non-Alloy Steel Scrap	523 kgs 47 kgs 29 kgs 479 kgs	
2014	Lever Latch for Locking Ring	1 MT	1. HR/CR CA Steel Sheet/Coils/Strips 2. Zinc	1.46 MT 4% of the net weight of the steel to be galvanised.	
Note : Import item 2 i.e. Zinc to be allowed only in case the export product is galvanised.					
2015	PCB Router made from Solid Tungsten Carbide Blanks	1 No.	1. Solid Tungsten Carbide Blanks Dia 3.25+/-0.25 x length 38.3+/-0.5mm 2. Diamond Grinding Wheels Dia 150mm (Consumables)	1.10 Nos. 1 No. per 1350 Nos. of the export product.	
2016	Three Jar Mixer with Stainless Steel Jar for Kitchen application	1 No.	1. Polypropylene Moulding Powder 2. Natural/Synthetic Rubber (relevant item to be allowed) 3. Brass Scrap 4. ABS Moulding Powder 5. Nylon Moulding Powder 6. Stainless Steel Sheets/Coils	1.05 kg/kg content in the export product. 1.05 kg/kg content in the export product. 1.05 kg/kg content in the export product. 1.05 kg/kg content in the export product. 1.05 kg/kg content in the export product. 1.15 kg/kg content in the export product.	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			7. Aluminium Ingots	1.05 kg/kg content in the export product.	
			8. Bronze	1.05 kg/kg content in the export product.	
			9. Phenol Formaldchye	1.05 kg/kg content in the export product.	
			10. Stainless Steel Round Bar	1.05 kg/kg content in the export product.	
			11. Polycarbonate Moulding Powder	1.05 kg/kg content in the export product.	
			12. Circuit Breaker Assembly	Net to net.	
			13. Motor of Relevant Rating	Net to net.	
2017	Juicer Mixer Grinder with Stainless Steel Jar	1 No.	1. ABS Moulding Powder	1.05 kg/kg content in the export product.	100
			2. Stainless Steel Sheets/Coils	1.15 kg/kg content in the export product.	
			3. Poly Acetal Moulding Powder	1.05 kg/kg content in the export product.	
			4. Motor of Relevant Rating	Net to net.	
			5. PVC Compound	1.05 kg/kg content in the export product.	
			6. Brass Scrap	1.05 kg/kg content in the export product.	
			7. Polypropylene Moulding Powder	1.05 kg/kg content in the export product.	
			8. SAN Moulding Powder	1.05 kg/kg content in the export product.	
			9. Aluminium Ingots	1.05 kg/kg content in	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				the export product	
		10	Bronze	1 05 kg/kg content in the export product	
		11	Polycarbonate Moulding Powder	1 05 kg/kg content in the export product	
		12	Phenol Formaldehyde	1 05 kg/kg content in the export product	
2018	50 CC Scooter in CKD/SKD/CBU Condition	1 No	1 Cold Rolled (Prime/ Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	34 221 kg	75
			2 Hot Rolled (Prime/ Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	2 311 kg	
			3 Seamless Steel Tubes	0 073 Mtr	
			4 Aluminium not Alloyed/Aluminium Alloys	5 573 kg	
			5 Silicon	0 773 kg	
			6 Copper Cathode/ Wire Bar/Rod	0 133 kg	
			7 Super Enamelled/ Enamelled Copper Wire	0 163 kg	
			8 Natural Rubber	0 231 kg	
			9 Polyol	265 00 gms	
			10 Isocyanate	186 000 gms	
			11 Butyl Rubber	485 000 gms	
			12 Synthetic Rubber (NBR/SBR/PBR)	36 36 gms	
			13 Carbon Black	163 300 gms	
			14 Poly Vinyl Chloride (PVC) Granules	1110 110 gms	
			15 Polypropylene Granules	1372 00 gms	
			16 High Density Polyethylene Granules	585 900 gms	
			17 ABS Granules	2513 700 gms	
			18 Nylon Granules	99 750 gms	
			19 PVC/Artificial Leather Cloth	0 679 Sq Mtr	
			20 Paints	2 260 Ltr	
			21 Regulator Assembly	Net to net	
			22 Crank Shaft Assembly (without Bearings)	Net to net	
			23 Tyres (1 Set = 3 Nos)	Net to net	
			24 Tool Kit	Net to net	
			25 Output Shaft Assembly	Net to net	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		26	Carburettor Assembly	Net to net	
		27	Piston Assembly	Net to net	
		28	Clutch Assembly Complete	Net to net	
		29	Driving Sprocket	Net to net	
		30	Chain	Net to net	
		31	Pinion Shaft Assembly	Net to net	
		32	Bearing (SKF 6203) or equivalent	Net to net	
		33	Bearing (SKF 6203 C3) or equivalent	Net to net	
		34	Bearing (SKF 6200) or equivalent	Net to net	
		35	Needle Roller Bearing (KZK 162212) or equivalent	Net to net	
		36	Needle Roller Bearing (KBK 121516) or equivalent	Net to net	
		37	Helical Gear	Net to net	
		38	Kick Starter	Net to net	
		39	Central Bushbrake Drum		
		40	Horn	Net to net	
		41	Front Hub Pin	Net to net	
		42	Supressor Cap	Net to net	
		43	Bush	Net to net	
		44	High Tension Coil	Net to net	
		45	Contol Cable Set (1 Set = 4 Nos)	Net to net	
		46	Rear View Mirror Set (1 Set = 2 Nos)	Net to net	
		47	Wiring Harness	Net to net	
		48	Spark Plug	Net to net	
		49	Petrol Cock Assembly	Net to net	
		50	Front Suspension Spring	Net to net	
		51	Rear Shock Absorber	Net to net	
		52	Antidive Link Complete	Net to net	
		53	Auto Lamps Set (Bulbs only) (1 Set = 8 Nos)	Net to net	
		54	Decal (1 Set = 2 Nos)	Net to net	
		55	Blinker Set (1 Set = 4 Nos) (without bulbs)	Net to net	
		56	Auto Switch Assembly (1 Set =2 Nos)	Net to net	
		57	Throttle Pipe	Net to net	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			58. Tail Lamp Assembly (without bulbs)	Net to net	
			59. Spindle	Net to net	
			60. Ceramic Magnet	Net to net	
			61. Brake Liner	Net to net	
			62. Wiring Harness for Stator	Net to net	
			63. Front Link	Net to net	
			64. Speedometer	Net to net	
			65. Steering and Seat Lock & Key	Net to net	
			66. E.I.S. Assembly (without SCR and Diode)	Net to net	
			67. SCR and other Electronic Components	Net to net	
			68. Diodes	Net to net	
			69. Reflector	Net to net	
			70. Head Lamp Assembly (without bulbs)	Net to net	
			71. Cylinder Block	Net to net	
			72. Solid State AC Flasher Assembly	Net to net	
			73. Hot Die Steel Blocks	Upto 5% of FOB value of export	
			74. High Speed Steel		
			75. Inserts		
			76. Cutting Tools		
			77. Grinding Stone		
			78. Adhesives and Sealants		
			79. Steel Shots		

Note : 1 The item of import and its specification should conform/match with the export product.

2019	60 CC Scooter in CKD/SKD/CBU Condition	1 No.	1. Cold Rolled (Prime/Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	33.45 kgs	75
			2. Hot Rolled (Prime/Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	2.00 kg	
			3. Seamless Steel Tubes	0.0735 Mtr.	
			4. Aluminium not Alloyed/Aluminium Alloys	6.38 kgs.	
			5. Silicon	0.888 kg.	
			6. Copper	0.153 kg.	
			7. Super Enamelled/Enamelled Copper Wire	0.163 kg.	
			8. Natural Rubber	0.22 kg.	
			9. Polyol	265.000 gms.	
			10. Isocynate	186.000 gms.	
			11. Butyl Rubber	485.000 gms/	
			12. Synthetic Rubber (NBR/SBR/PBR)	36.36 gms.	
			13. Carbon Black	163.300 gms.	
			14. Poly Vinyl Chloride (PVC) Granules	1110.110 gms.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			15.	Poly Propylene Granules	1417.000 gms.
			16.	High Density Polyethelenc Granules	585.900 gms.
			17.	ABS Granules	2513.700 gms.
			18.	Nylon Granules	99.750 gms.
			19.	PVC/Artificial Lcather Cloth	0 670 Sq. Mtr.
			20.	Paints	2.260 Ltrs.
			21.	Regulator Assembly	Net to Net
			22.	Crank Shaft Assembly (without Bearings)	Net to Net
			23.	Tyres (1 Set = 3 Nos.)	Net to Net
			24.	Tool Kit	Net to Net
			25.	Output Shaft Assembly	Net to Net
			26.	Carburettor Assembly	Net to Net
			27.	Piston Assembly	Net to Net
			28.	Clutch Assembly Complete	Net to Net
			29.	Driving Sprocket	Net to Net
			30.	Chain	Net to Net
			31.	Pinion Shaft Assembly	Net to Net
			32.	Bearing (SKF 6203) or equivalent	Net to Net
			33.	Bearing (SKF 6203.C3) or equivalent	Net to Net
			34.	Bearing (SKF 6200) or equivalent	Net to Net
			35.	Needle Roller Bearing (KZK 162212) or equivalent	Net to Net
			36.	Needle Roller Bearing (KBK 121516) or equivalent.	Net to Net
			37.	Helical Gear	Net to Net
			38.	Kick Starter	Net to Net
			39.	Central Bushbrake Drum	Net to Net
			40.	Horn	Net to Net
			41.	Front Hub Pin	Net to Net
			42.	Supressor Cap	Net to Net
			43.	Bush	Net to Net
			44.	High Tension Coil	Net to Net
			45.	Control Cable Set (1 Set = 4 Nos.)	Net to Net
			46.	Rear View Mirror Set (1 Set = 2 Nos.)	Net to Net
			47.	Wiring Harness	Net to Net
			48.	Spark Plug	Net to Net
			49.	Petrol Cock Assembly	Net to Net
			50.	Front Suspension Spring	Net to Net
			51.	Rear Shock Absorber	Net to Net
			52.	Antidive Link Complete.	Net to Net
			53.	Auto Lamps Set (Bulbs only) (1 Set = 7 Nos.)	Net to Net
			54.	Decal (1 Set = 2 Nos.)	Net to Net
			55.	Blinker Set (1 Set = 4 Nos) (without Bulbs)	Net to Net
			56.	Auto Switch Assembly (1 Set = 2 Nos.)	Net to Net
			57.	Throttle Pipe	Net to Net
			58.	Tail Lamp Assembly (without bulbs)	Net to Net
			59.	Spindle	Net to Net
			60.	Ceramic Magnet	Net to Net
			61.	Brake Linear	Net to Net
			62.	Wiring Harness for Stator	Net to Net
			63.	Front Link	Net to Net
			64.	Speedometer	Net to Net
			65.	Steering and Seat Lock & Key	Net to Net

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		66	E I S Assembly (without SCR and Diode)	Net to Net	
		67	SCR and other Electronic Components	Net to Net	
		68	Diodes	Net to Net	
		69	Reflector	Net to Net	
		70	Head Lamp Assembly (without bulbs)	Net to Net	
		71	Bobbin Charging Coil	Net to Net	
		72	Duct	Net to Net	
		73	Hot Die Steel Blocks	Upto 5% of FOB value of export	
		74	High Speed Steel		
		75	Inserts		
		76	Cutting Tools		
		77	Grinding Stone		
		78	Adhesives and Sealants		
		79	Steel shots		

Note : 1 The item of import and its specification should conform/match with the export product

2020	75 CC Motorevele in CKD/SKD/CBU Condition	1 No	1	Cold Rolled (Prime/Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	35 34 kgs	75
			2	Coated (Prime/Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	1 243 kgs	
			3	Hot Rolled (Prime/Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	3 047 kgs	
			4	Seamless Alloy Steel Tubes	0 082 Mtr	
			5	Aluminium not Alloyed/Aluminium Alloys	10 44 kgs	
			6	Silicon	1 428 kg	
			7	Copper Cathode/Wire Bar/Rod	0 251 kg	
			8	Super Enamelled/Enamelled Copper Wire	0 214 kg	
			9	Natural Rubber	3 108 kgs	
			10	Nickel	0 153 kg	
			11	Butyl Rubber	439 000 gms	
			12	Synthetic Rubber (NBR/SBR/PBR)	0 567 kg	
			13	Carbon Black	1 323 kg	
			14	Poly Vinyl Chloride (PVC) Granules	358 733 gms	
			15	Polypropylene Granules	1663 767 gms	
			16	PVC/Artificial Leather Cloth	0 500 Sq Mtr	
			17	Paints	0 500 Ltr	
			18	Nylon Granules	0 556 Kg	
			19	Main Shaft Assembly	Net to net	
			20	Crank Shaft Assembly	Net to net	
			21	Multiple Gear Assembly	Net to net	
			22	Front Shock Absorber (1 Set = 2 Nos)	Net to net	
			23	Rear Shock Absorber (1 Set = 2 Nos)	Net to net	
			24	Cylinder Block	Net to net	
			25	Carburettor	Net to net	
			26	Piston Assembly	Net to net	
			27	Bearing (SKF 6300) or equivalent	Net to net	
			28	Bearing (SKF 6204) or equivalent	Net to net	
			29	Bearing (SKF 6005) or equivalent	Net to net	
			30	Bearing (SKF 6203) or equivalent	Net to net	
			31	Bearing (SKF 6301ZR C3) or equivalent	Net to net	
			32	Bearing (SKF 6004 C3) or equivalent	Net to net	
			33	Speedometer Complete	Net to net	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			34	Auto Cable Set (1 Set = 6 Nos)	Net to net
			35	Rear View Mirror Set (1 Set = 2 Nos.)	Net to net
			36	Wiring Harness	Net to net
			37	High Tension Coil	Net to net
			38	Solid State AC Flasher Assembly	Net to net
			39	Auto Switches Set (1 Set = 4 Nos)	Net to net
			40	Cham	Net to net
			41	Assembly Lamp Indicator Rear (1 Set = 2 Nos)	Net to net
			42	Decal (1 Set = 2 Nos)	Net to net
			43	Auto Lamps Set (Bulbs only) (1 Set = 8 Nos)	Net to net
			44	Clutch Bush Assembly	Net to net
			45	Front Side Indication Lamp Assembly (1 Set = 2 Nos)	Net to net
			46	Front Link Assembly	Net to net
			47	Ceramic Magnet	Net to net
			48	Steering Lock Barrel/Key	Net to net
			49	Tail Lamp Assembly.	Net to net
			50	Spark Plug	Net to net
			51	Stator Harness	Net to net
			52	Petrol Cock Assembly	Net to net
			53	Horn	Net to net
			54	Tool Kit Complete	Net to net
			55	Needle Roller Bearing	Net to net
			56	Hub Pin Set (1 Set = 2 Nos)	Net to net
			57	Electronic Ignition Unit Assembly (without SCR & Diode)	Net to net
			58	Bush	Net to net
			59	Outlet Tube Assembly	Net to net
			60	Sector Gear Assembly	Net to net
			61	Reinforcement Assembly	Net to net
			62	Carrier Assembly	Net to net
			63	Regulator Assembly	Net to net
			64	Oil Seal (1 Set = 2 Nos)	Net to net
			65	Nipple Spoke (1 Set = 72 Nos)	Net to net
			66	Sprocket Wheel (1 Set = 2 Nos)	Net to net
			67	Manifold	Net to net
			68	Kick Starter	Net to net
			69	Inner Cage	Net to net
			70	Bearing Carrier	Net to net
			71	Spoke (1 Set = 36 Nos)	Net to net
			72	Engine Gear	Net to net
			73	Pillion Holder	Net to net
			74	SCR and other Electronic Components	Net to net
			75	Diodes	Net to net
			76	Hot Die Steel Blocks	Up to 5% of FOB value of export
			77	High Speed Steel	
			78	Inserts	
			79	Cutting Tools	
			80	Grinding Stone	
			81	Adhesives and Sealants	
			82	Steel Shots	

Note : 1 The item of import and its specification should conform/match with the export product

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	Industrial/Sanitary Iron Castings (Blister Furnace Route)	1000 kgs.	1. Iron Ore/Iron Ore concentrates/Iron Ore Pellets having 65% or more iron 2. Low Ash Metallurgical Coke (With Ash content below 15%) OR Coking Coal (with Ash content below 12%) 3. Limestone 4. Manganese Ore 5. Dolomite 6. Oxygen Lancing Tube	1500 kgs. 700 kgs. 1000 kgs. 300 kgs. 90 kgs. 80 kgs. 10 Mtr.	75
2022	Lead Acid Traction Battery Cell Fully Assembled 2V 100AH Cells.	1 No.	1. Pure Lead 2. Antimony 3. Battery Separator 4. Tubular Bags 5. Battery Container and Lids 6. Battery Vent Plugs for Traction Reduction Dia 35/25 'O' Ring	5.06 Kg. 0.15 kg. Net to net Net to net Net to net Net to net	

Note : The requirement of different capacities of batteries may be worked out on pro-rata basis.

Annexure "D" to Public Notice No. 384 Dated 15-11-1996

Plastic Products

Sl No	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
396	Double Side PVC Coated Nylon Fabric (Weight of Coated Fabric—660 gms/Sq. mtrs. +/- 3%. Weight of Coating Material—470 gms/Sq. mtr. Weight of Nylon Yarn Fabric 190 gms Sq. mtr.)	1 Sq. Metre	1. Nylon 6/Nylon 66 Industrial Yarn 2. PVC Resin 3. Dioctyl Phthalate 4. Titanium Dioxide (Anadase Grade) 5. Pigments—Red 6. Pigments—Blue 7. Pigments—Black 8. Ranuvin P/Tinuvin P(2-2-Hydroxy-5-Methyl Phenyl)-24-Benzo Triazole Phenyl 9. Bonding Agent (Vulcobond) Iso-cyanurate-Type-Polymer in Dibutyl Phthalate—25%	217 gms. 274.90 gms. 210.88 gms. 1.36 gm. 1.82 gm. 4.0 gms. 3.0 gms. 1.0 gm. 11.11 gms.	

Note : Only the relevant Denier and Grade of Nylon i.e. 6 or 66 as contained in the export product shall be allowed.

397.	Colour Polyurethane Cast Pump Parts for Mining Industry.	1 Mt.	1. Polyurethane Prepolymer 2. Polyol Curing Agent 3. Polyurethane Adhesive 4. Phthalocynine Blue Pigment 5. Silicone Release Agent	0.738 MT/MT content of Polyurethane 0.254 MT/MT content of Polyurethane 0.009 MT/MT Content of Polyurethane 0.015 MT/MT content of Polyurethane 0.003 MT.
------	--	-------	--	---

Note : Import of Polyurethane Adhesive shall be allowed only in case the export product contain Metallic Parts.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
398	Colour Polyurethane Cast Screens, Hold-down Bar for Mining and Mineral Industry	1 Mt.	1. Polyurethane Prepolymer 2. Polyol Curing Agent 3. Polyurethane Adhesive 4. Phthalocynine Blue Pigment 5. Silicone Release Agent	1.005 MT/MT content of Polyurethane 0.064 MT/MT content of Polyurethane 0.005 MT/MT content of Polyurethane 0.016 MT/MT content of Polyurethane 0.003 MT	

Note : Import of Polyurethane Adhesive shall be allowed only in case the export product contain Metallic Parts.

399	Colour Polyurethane Hydrocyclone Cast Part for Mining and Mineral Industry	1 Mt.	1. Polyurethane Prepolymer 2. Polyol Curing Agent 3. Phthalocynine Blue Pigment 4. Silicone Release Agent	0.794 MT/MT content of Polyurethane 0.281 MT/MT content of Polyurethane 0.016 MT/MT content of Polyurethane 0.003 MT	
400	Colour Polyurethane Cast Parts for Chutes and Feed Hoppers such as Wear Plates, Scraper Pads, Scraper Wear Liners, Chute Liners, Rollers, Dust Seal Ring, Buffer Blocks and Buckerup Strips	1 Mt	1. Polyurethane Prepolymer 2. Polyol Curing Agent 3. Polyurethane Adhesive 4. Phthalocynine Blue Pigment 5. Silicone Release Agent	0.961 MT/MT content of Polyurethane 0.065 MT/MT content of Polyurethane 0.005 MT/MT content of Polyurethane 0.016 MT/MT content of Polyurethane. 0.003 MT.	

Note : Import of Polyurethane Adhesive shall be allowed only in case the export product contain Metallic Parts.

401	Plastic Junction Box with Brass Rivets made of High Impact Poly Styrene	1 No.	1. High Impact Poly Styrene 2. Brass Scrap	1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg of Brass Rivets content in the export product.	
-----	---	-------	---	---	--

Annexure "E" to Public Notice No. 384 Dated 15-11-1996

Miscellaneous Products

Sl. No.	Export Item Name	Qty	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
88	Jewellery/Watch Presentation Boxes	1 No.	1. Book Binding Paper of relevant GSM 2. Relevant Artificial Fur/Velvet 3. M.S. Hinges of relevant size (Spring Loaded, Zinc Plated).	1.10 Sq. Mtr. per sq. Mtr. content in the export product. 1.10 Sq. Mtr. per Sq. Mtr. content in the export product Net to net	

Note : Only Quantity Based Advance Licence will be issued with a minimum value addition of 50%.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Miscellaneous Products					
89	Jewellery/Watch Presentation Pouches	1 No	1 Relevant Artificial Fur	1 05 Sq Mtr. per Sq Mtr content in the export product	

Note : Only Quantity Based Advance Licence will be issue with a minimum value addition of 50%

Appendix "I" to Annexure "A" to Public Notice No. 384 Dated 15-11-1996

Sl No	Export Item Name	Qty	Import Item Name	Qty	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1709	Front Engine Three Wheeler Drive Away Chassis in CBU/CKD/SKD Condition (125CC to 150 CC)	1 No.	1 Cold Rolled (Prime/Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	102 90 kgs	75
		2	Coated (Prime/Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	2 80 kgs	
		3	Hot Rolled (Prime/Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	9 77 kgs	
		4	Alloy Steel Wire Rods/Bars/Rods	5 88 kgs	
		5	Aluminium not Alloyed/Aluminium Alloys	30 31 kgs	
		6	Silicon	4 15 kgs	
		7	Copper Cathode/Wire Bar/Rod	0 718 kgs	
		8	Seamless Steel Tubes	0 934 Mtr	
		9	Super Enamelled/Enamelled Copper Wire	0 245 kgs	
		10	Natural Rubber	6 72 kgs	
		11	PVC/Artificial Leather Cloth	0 483 Sq Mtr	
		12	Polyol	494 000 gms	
		13	Isocyanate	372 000 gms	
		14	Butyl Rubber	794 000 gms	
		15	Synthetic Rubber (NBR/SBR/PBR)	1 83 kg	
		16	Carbon Black	4 17 kgs	
		17	Poly Vinyl Chloride (PVC) Granules	331 000 gms	
		18	Polypropylene Granules	1778 000 gms	
		19	Paints	1 500 Ltr	
		20	Nylon Granules	1 870 kgs	
		21	Main Shaft Assembly	Net to net.	
		22	Crank Shaft Assembly	Net to net	
		23	Multiple Gear	Net to net	
		24	Front Shock Absorber	Net to net	
		25	Cylinder Block	Net to net	
		26	Carburettor	Net to net	
		27	Piston Assembly	Net to net	
		28	Bearing (FAG 98305 C3) or Equivalent.	Net to net	
		29	Bearing (SKF 6204) or Equivalent	Net to net	
		30	Bearing (SKF 6301) or Equivalent	Net to net	
		31	Bearing (SKF 1203) or Equivalent	Net to net	
		32	Bearing (FAG 98205) or Equivalent	Net to net	
		33	Bearing (SKF 6004) or Equivalent	Net to net	
		34	Bearing (SKF 1838002) or Equivalent	Net to net	
		35	Speedometer Complete	Net to net	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	Control Cable Set (1 Set = 7 Nos.)			Net to net	
37.	Rear View Mirror Set (1 Set = 2 Nos.)			Net to net	
38.	Wiring Harness			Net to net	
39.	Front Suspension Spring			Net to net	
40.	High Tension Coil			Net to net	
41.	Solid State Act Flasher Assembly			Net to net	
42.	Auto Switches Set (1 Set = 4 Nos.)			Net to net	
43.	Rotor Cast Iron			Net to net	
44.	Head Lamp Assly. W/O HSG.			Net to net	
45.	Starting Lever Bar			Net to net	
46.	Bulbs of 12V-35/35W			Net to net	
47.	Bulbs of 12V/5W			Net to net	
48.	Bulbs of 12/10W			Net to net	
49.	Clutch Bush			Net to net	
50.	Front Side Indication Lamp Assembly			Net to net	
51.	Ceramic Magnet			Net to net	
52.	Steering Column & Tool Box Lock/Key (Set of 2 Locks & Key)			Net to net	
53.	Tail Lamp Assembly			Net to net	
54.	Spark Plug			Net to net	
55.	Petrol Cock Complete			Net to net	
56.	Horn			Net to net	
57.	Tool Kit Set			Net to net	
58.	Needle Bush			Net to net	
59.	Hub Pin Set (1 Set = 2 Nos.)			Net to net	
60.	Diodes			Net to net	
61.	SCR and other Electronic Components			Net to net	
62.	Bush Assembly			Net to net	
63.	Chain			Net to net	
64.	Battery			Net to net	
65.	Splined Shaft			Net to net	
66.	Hand Brake Drive Complete			Net to net	
67.	Chain Adjuster			Net to net	
68.	Terminal Board			Net to net	
69.	Ring Nut-Right			Net to net	
70.	Lamination Pack Coil			Net to net	
71.	Idler			Net to net	
72.	Sprocket Wheel			Net to net	
73.	Clutch External Cover			Net to net	
74.	Bush with Teeth			Net to net	
75.	Trunion			Net to net	
76.	Lower Bearing Race			Net to net	
77.	Cam			Net to net	
78.	Engine Gear			Net to net	
79.	Reverse Control Gear			Net to net	
80.	Idler Gear Assembly			Net to net	
81.	Condenser			Net to net	
82.	Rear Wheel Axle Assembly			Net to net	
83.	Differential Gear Assembly			Net to net	
84.	Brake Lever Assembly			Net to net	
85.	Adjusting Eccentric			Net to net	
86.	Liner			Net to net	
87.	Piston (Braking System)			Net to net	
88.	Wiper Motor			Net to net	
89.	Upper Attachment			Net to net	
90.	Wiper Blade Assembly			Net to net	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			91 Wind Shield Glass	Net to net	
			92 Torsion Bar	Net to net	
			93 Torsion Bar Bearing Assembly	Net to net	
			94 Master Cylinder	Net to net	
			95 Wheel Cylinder	Net to net	
			96 Upper Pin	Net to net	
			97 Lower Pin	Net to net	
			98 Hot Die Steel Blocks	Upto 5% of FOB value of export	
			99 High Speed Steel		
			100 Cutting Tools		
			101 Inserts		
			102 Steel Shots		
			103 Adhesives and Sealants		
			104 Grinding Stone		

Note : The item of import and its specification should conform/match with the export product

Annexure "II" to Annexure "A" Public Notice No. 384 Dated 15-11-1996

Sl No	Export Item Name	Qty	Import Item Name	Qty	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1710	Rear Engine Auto Rickshaw in CKD/SKD/CBU Condition (125CC to 150 CC)	1 No	1 Cold Rolled (Prime/Defective) Steel Sheets/Strips/Coils	180 07 kgs	75
			2 Coated (Prime/Defective) Steel Sheets/ Strips Coils	2 157 kgs	
			3 Hot Rolled (Prime/Defective) Steel Sheets/Strips Coils	6 850 kgs	
			4 Aluminium not Alloyed/Aluminium Alloys	14 297 kgs	
			5 Silicon	1 903 kgs	
			6 Copper Cathode/Wire Bar/Rod	0 328 kgs	
			7 Seamless Steel Tubes	1 012 Mtr	
			8 Super Enamelled/Enamelled Copper Wire	0 215 kgs.	
			9 Natural Rubber	7 016 kgs	
			10 Plywood	1 286 sq mtr	
			11 Polyol	1575 00 gms	
			12 Isocynate	1342 00 gms	
			13 Butyl Rubber	885 00 gms	
			14 Synthetic Rubber (NBR/SBR/PBR)	1 846 kgs	
			15 Carbon Black	4 44 kgs	
			16 Poly Vinyl Chloride (PVC) Granules	530 37 gms	
			17 Polypropylene Granules	1623 83 gms	
			18 Paints	6 75 Ltr	
			19 PVC/Artificial Leather Cloth	7 623 Sq Mtr	
			20 Nylon Granules	1 87 kgs	
			21 Main Shaft Assembly	Net to net	
			22 Crank Shaft Assembly	Net to net	
			23 Multiple Gear Assembly	Net to net	
			24 Front Shock Absorber	Net to net	
			25 Rear Shock Absorber (1 Set = 2 Nos)	Net to net	
			26 Cylinder Block	Net to net	
			27 Carburettor	Net to net	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			28. Piston Assembly	Net to net	
			29. Ball Bearing (SKF 6301) OR Equivalent	Net to net	
			30. Ball Bearing (FAG 524517 JN.C3) or Equivalent.	Net to net	
			31. Ball Bearing (SKF 6204) or Equivalent	Net to net	
			32. Ball Bearing (SKF 6204.ZZR) or Equivalent	Net to net	
			33. Ball Bearing (FAG 98205) or Equivalent.	Net to net	
			34. Ball Bearing (FAG 98305.C3) or Equivalent.	Net to net	
			35. Ball Bearing (SKF 16007) or Equivalent.	Net to net	
			36. Speedometer Complete	Net to net	
			37. Control Cable Set (1 Set = 10 Nos.)	Net to net	
			38. Rear View Mirror Set (1 Set = 2 Nos.)	Net to net	
			39. Wiring Harness (1 Set = 6 Nos.)	Net to net	
			40. Front Suspension Spring	Net to net	
			41. Rear Suspension Spring (1 Set = 2 Nos.)	Net to net	
			42. High Tension Coil	Net to net	
			43. Solid State AC Flasher Assembly	Net to net	
			44. Auto Switches Set (1 Set = 5 Nos.)	Net to net	
			45. Rotor	Net to net	
			46. Starting Tube	Net to net	
			47. Bulbs of 12V 35/35W	Net to net	
			48. Bulbs of 12V 10W	Net to net	
			49. Bulbs of 12V 5W	Net to net	
			50. Diodes	Net to net	
			51. Clutch Bush	Net to net	
			52. Automobile Lights Set (1 Set = 6 Nos.)	Net to net	
			53. Front Wheel Axle Assembly	Net to net	
			54. Ceramic Magnet	Net to net	
			55. Lock Assembly/Grab Key	Net to net	
			56. Satellite Gear Housing	Net to net	
			57. Spark Plug	Net to net	
			58. Petrol Cock Complete	Net to net	
			59. Horn	Net to net	
			60. Tool Kit Complete	Net to net	
			61. Needle Bush (1 Set = 3 Nos.)	Net to net	
			62. Hub Pin Set (1 Set = 2 Nos.)	Net to net	
			63. Silicon Diode Assembly	Net to net	
			64. Sector Gear Assembly	Net to net	
			65. Battery	Net to net	
			66. Differential Gear Assembly	Net to net	
			67. Pivot Pin Assembly	Net to net	
			68. SCR and other Electronic Components	Net to net	
			69. Capacitor	Net to net	
			70. Starter Gear	Net to net	
			71. Brake Lever Assembly	Net to net	
			72. Adjusting Eccentric	Net to net	
			73. Bush (1 Set = 3 Nos.)	Net to net	
			74. Trunion Assembly	Net to net	
			75. Internal Plate	Net to net	
			76. Liner	Net to net	
			77. Engine Gear	Net to net	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			78. Front Brake Drum Assembly	Net to net	
			79. Brake Cam Assembly	Net to net	
			80. Wiper Motor	Net to net	
			81. Rear Wheel Axle Assembly	Net to net	
			82. Wiper Assembly	Net to net	
			83. Hood Stick Assembly	Net to net	
			84. Clutch Lever Spindle	Net to net	
			85. Starting Dog	Net to net	
			86. Pin	Net to net	
			87. Connecting Tube	Net to net	
			88. Lever Sector Complete	Net to net	
			89. Spindle	Net to net	
			90. Slider Block	Net to net	
			91. Propeller Shaft Assembly	Net to net	
			92. Trailing Arm Assembly Right & Left (1 Set = 2 Nos.)	Net to net	
			93. Packing	Net to net	
			94. Nut	Net to net	
			95. Weld Bolt	Net to net	
			96. Side Glass (1 Set = 2 Nos.)	Net to net	
			97. Manifold	Net to net	
			98. Suppressor Cap	Net to net	
			99. Oil Bath Air Cleaner	Net to net	
			100. Driven Dog	Net to net	
			101. Lever	Net to net	
			102. Strip	Net to net	
			103. Coir (1 Set = 2 Nos.)	Net to net	
			104. Hydraulic Brake Assembly	Net to net	
			105. Windshield	Net to net	
			106. Terminal Board Assembly	Net to net	
			107. Hot Die Steel Blocks	Upto 5% of FOB value of export.	
			108. High Speed Steel		
			109. Inserts		
			110. Cutting Tools		
			111. Grinding Stone		
			112. Adhesives and Sealants		
			113. Steel Shots		

Note : 1 The item of import and its specification should conform/match with the export product

Appendix "III" to Annexure "A" to Public Notice No. 384 Dated 15-11-1996

Sl No	Export Item Name	Qty	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1987	100 CC 4 Stroke Motorcycle in CKD/ SKD/CBU Condition	1 No	1. Cold Rolled Steel Sheets/Strips/Coils in thickness between 0.5 mm to 3.0 mm	42.5 kgs.	75
			2. Cold Rolled Coated Steel Sheets/Strips/ Coils in thickness between 0.8 mm to 1.0 mm	5.03 kgs	
			3. Hot Rolled Steel Sheets/Strips/Coils in thickness between 3.0 mm to 5.00 mm	5.891 kgs.	
			4. Commercial Grade Aluminum Purity min 99%	11.762 kgs.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5	Silicon	1.529 kgs.	
		6	Copper Cathode/Wire Bar/Rod	0.263 kgs.	
		7.	Natural Rubber	0.24 kgs	
		8	Nickel	0.314 kgs.	
		9	Polyol	480.000 gms.	
		10.	Isocynate	336.000 gms.	
		11.	Butyl Rubber	453.00 gms	
		12	Synthetic Rubber (NBR/SBR)	145.750 gms.	
		13	Carbon Black	516.78 gms.	
		14	Poly Vinyl Chloride (PVC) Granules	801.150 gms.	
		15.	Poly Propylene Granules	583.800 gms.	
		16.	High Density Polyethelene Granules	180.600 gms	
		17	Resine	0.67 Sq. Mtr.	
		18	Paints	3.4 Ltrs.	
		19	Tyre (1 Set = 2 Nos.)	Net to net	
		20.	Kick Lever Assembly	Net to net	
		21	Crank Shaft Assembly (without Bearings)	Net to net	
		22.	Change Drum Assembly	Net to net	
		23.	Rear Shock Absorber (1 Set = 2 Nos.)	Net to net	
		24.	Carburettor Assembly	Net to net	
		25	Engine Piston	Net to net	
		26.	Piston Pin	Net to net	
		27	Ring Piston Top	Net to net	
		28.	Ring Piston Second	Net to net	
		29.	Ring Piston Oil	Net to net	
		30	Bearing (In mm)	Net to net	
			BORE 12		
			DIA 32		
			WIDTH 10		
			TYPE 6201		
		31.	Bearing (In mm)	Net to net	
			BORE 17		
			DIA 40		
			WIDTH 12		
			TYPE 6203		
		32.	Bearing (In mm)	Net to net	
			BORE 20		
			DIA 42		
			WIDTH 12		
			TYPE 6004 C3		
		33	Bearing (In mm)	Net to net	
			BORE 12		
			DIA 37		
			WIDTH 12		
			TYPE 6301ZR.C3		
		34	Bearing (In mm)	Net to net	
			BORE 20		
			DIA 52		
			WIDTH 15		
			TYPE 6304VB33		
		35.	Bearing (In mm)	Net to net	
			BORE 10		
			DIA 30		
			WIDTH 9		
			TYPE 6200.2RSR.C		
		36	Bearing (In mm)	Net to net	
			BORE 12		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			DIA	32	
			WIDTH	10	
			TYPE	6201ZR.C3	
37			Bearing	(In mm)	Net to net
			BORE	10	
			DIA	35	
			WIDTH	11	
			TYPE	63002ZR.C3	
38			Bearing	(In mm)	Net to net
			BORE	15	
			DIA	32	
			WIDTH	9	
			TYPE	6002Z	
39			Bearing	(In mm)	Net to net
			BORE	17	
			DIA	35	
			WIDTH	10	
			TYPE	6003	
40			Bearing	(In mm)	Net to net
			BORE	8	
			DIA	24	
			WIDTH	8	
			TYPE	628	
41			Needle Roller		Net to net
			Bearing (In mm)		
			BORE	13	
			DIA	19	
			WIDTH	12	
			TYPE	BK1312	
42			Needle Roller		Net to net
			Bearing (In mm)		
			BORE	22	
			DIA	29	
			WIDTH	14	
			TYPE	PK 22 29 14	
43			Control Cable Set (1 Set = 4 Nos.)		Net to net
44			Rear View Mirror Set (1 Set = 2 Nos.)		Net to net
45			Harness		Net to net
46			Ignition Coil		Net to net
47			Magneto		Net to net
48			Igniter		Net to net
49			SCR Diodes and other Electronic Components		Net to net
50			Regulator Voltage Assembly		Net to net
51			Automobile Lights		Net to net
52			Decal (1 Set = 4 Nos.)		Net to net
53			Auto Lamps Set (Bulbs only)		Net to net
54			Fuel Tap Assembly		Net to net
55			Tank Cap Assembly		Net to net
56			Cylinder Lincr		Net to net
57			Shift Rod		Net to net
58			Boss		Net to net
59			Spark Plug		Net to net
60			Suppressor Cap		Net to net
61			Rocker Arm		Net to net
62			Horn		Net to net

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		63	Air Filter	Net to net	
		64	Oil Pump Assembly	Net to net	
		65	Front Hub Axle	Net to net	
		66	Rear Hub Axle	Net to net	
		67	Four in One Lock/Keys Set	Net to net	
		68	Speedometer Assembly	Net to net	
		69	Relay	Net to net	
		70	Housing Assembly Control	Net to net	
		71	Oil Seal	Net to net	
		72	Battery	Net to net	
		73	Charging Regulator Assembly	Net to net	
		74	Screw	Net to net	
		75	Gear Transmission Spur (input) (1 Set = 3 Nos)	Net to net	
		76	Shaft Transmission Input	Net to net	
		77	Gear Transmission Spur (Output) (1 Set = 3 Nos)	Net to net	
		78	Shaft Transmission Output	Net to net	
		79	Kick Shaft Assembly	Net to net	
		80	Front Fork	Net to net	
		81	Fork Shift (1 Set = 2 Nos)	Net to net	
		82	Bearing Races (1 Set = 3 Nos)	Net to net	
		83	Brake Cam (1 Set = 2 Nos)	Net to net	
		84	Valve intake	Net to net	
		85	Valve Exhaust	Net to net	
		86	Spring Engine Valve	Net to net	
		87	Camshaft Valve	Net to net	
		88	Retainer Valve Spring	Net to net	
		89	Retainer	Net to net	
		90	Push Rod	Net to net	
		91	Control Lever and Housing Set	Net to net	
		92	Chain and Sprocket Set	Net to net	
		93	Bushings (1 Set = 2 Nos)	Net to net	
		94	Gears Set (1 Set = 4 Nos)	Net to net	
		95	Spoke (1 Set = 36 Nos)	Net to net	
		96	Nipple Spoke (1 Set = 72 Nos)	Net to net	
		97	Filter	Net to net	
		98	Valve Seat (1 Set = 2 Nos)	Net to net	
		99	Guide Valve	Net to net	
		100	Ring Snap	Net to net	
		101	Steel Frame	Net to net	
		102	Hardware (1 Set = 64 Nos)	Net to net	
		103	Hot Die Steel Blocks	Upto 5% of FOB value export	
		104	High Speed Steel		
		105	Inscrts		
		106	Cutting Tools		
		107	Grinding Stone		
		108	Adhesives and Sealants		
		109	Steel Shots		

Note : The item of import and its specification should conform/match with the export product

